

FQI48XE



| | |
|-----------------------------|--|
| Сімейство продуктів | Холодильник |
| Встановлення | Встановлюваний окремо |
| Категорія | 4 дверей |
| Рекомендуемая ширина | больше 80 см |
| Рекомендуемая высота | 160 - 200 см |
| Повний No-Frost | Так |
| Тип охолодження | Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения |
| Розморожування | Автоматична |
| Кріплення фасадів | Стандартний |
| Код EAN | 8017709346515 |



Естетика



| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| Естетика | Универсальный | Колір логотипу | Хром |
| Колір | Нержавеющая сталь | Матеріал боковин | Сталь |
| Дизайн | Плоский | Колір бічних панелей | Антрацит |
| Оздоблення | Захист від відбитків пальців | Логотип | Накладний |
| Матеріал | Сталь | Цвет профиля на полках дверцы | Сріблястий |
| Тип нерж. сталі дверей | Обработка проти відбитків пальців | Цвет профиля на выдвижных ящиках | Сріблястий |
| Ручка | Інтегрована | Цвет профиля на стеклянных полках | Сріблястий |
| Тип ручки | Фіксований | Дисплей | LED |
| Колір ручки | Чорний | Расположение дисплея | Внешний, на дверце |

Характеристики холодильного відділення



| | | | |
|--|---|---|------|
| Количество отделений | 2 | Кришка ящика | Так |
| Типы отделений | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | Тип кришки ящика для овощей і фруктів | Скло |
| Кількість регульованих полиць | 2 | Кількість ламп в холодильному відділенні | 2 |
| Кількість ящиків для овочів і фруктів | 1 | Низкотемпературный отсек | Так |
| Матеріал полок | Скло | | |
| Тип кришки ящика для овочів і фруктів | Стандартний | | |

| | |
|--|-----|
| Внутрішнє підсвічування холодильного відділення | Так |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| Тип підсвічування холодильного відділення | LED |
|--|-----|

Дверцята холодильного відділення

| | |
|---|---|
| Кількість регульованих полиць на дверцятах | 4 |
|---|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| Кількість полиць для пляшок | 2 |
|------------------------------------|---|

Інші характеристики холодильного відділення



| | |
|---------------------------|-----|
| Контроль вологості | Так |
|---------------------------|-----|

| | |
|------------------|-----|
| MultiFlow | Так |
|------------------|-----|

| | |
|------------------|--|
| Аксесуари | Полиця для пляшок, Підставка для яєць |
|------------------|--|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Антибактериальный фильтр | Так |
|---------------------------------|-----|

Характеристики морозильного відділення

| | |
|-------------------------|---|
| Кількість ящиків | 4 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|------|
| Зона збереження свіжості | Скло |
|---------------------------------|------|

| | |
|-------------------------|---|
| Кількість полиць | 1 |
|-------------------------|---|

Інші характеристики морозильного відділення



| | |
|------------------|------------------------|
| Аксесуари | Ручний генератор льоду |
|------------------|------------------------|

| | |
|------------------------------------|-----|
| Зона швидкого заморожування | Так |
|------------------------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-------|
| Льодогенератор | Ручна |
|-----------------------|-------|

Інші технічні характеристики



| | |
|------------------------|---|
| Функції дисплея | Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, ECO, Блокування управління, Таймер охолодження |
|------------------------|---|

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Кнопка швидкого заморожування | Так |
|--------------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Сигнал при відкритих дверцятах | Так |
|---------------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Тип контролю температури | Електронний |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------------|---|
| Кількість компресорів | 1 |
|------------------------------|---|


| | |
|-------------------------|-------|
| Тип холодоагенту | R600a |
|-------------------------|-------|

| | |
|-----------------------|----------|
| Тип компресора | Інвертор |
|-----------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------|------|
| Кількість холодоагенту (г) | 62 г |
|-----------------------------------|------|

| | |
|----------------------|-------------|
| Піноутворювач | Циклопентан |
|----------------------|-------------|

Енергоефективність


| | | | |
|--|-------------|---|------------------|
|  | | | |
| Годовое энергопотребление | 305 кВт/год | Рівень шуму при викиді повітря | 39 дБ(А) re 1пВт |
| Клас енергоефективності | E | Збереження температури при відключенні енергії | 10.8 ч |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | C | 4* - Мощность замораживания | 8.7 кг/сутки |
| Полный объем | 488 л | Кліматичний клас | SN, T |
| Сумма объемов морозильников | 166 л | EEI | 100 % |
| Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 322 л | | |

Електричне підключення












| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|--|
| Номинальная мощность | 206 Вт | Частота струму (Гц) | 50 Гц |
| Сила струму (А) | 1.00 А | Довжина електричного кабелю | 250 см |
| Напряга (В) | 220-240 В | Тип електричної вилки | Европейская вилка для переменного тока |

Логістична інформація

| | | | |
|--------------------------|--------|---------------|---------|
| Ширина | 840 мм | Висота | 1790 мм |
| Глибина без ручок | 690 мм | | |



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |  | Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну. |
|  | Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла. |  | Економічний режим: аналізує роботу холодильника во время активации и оптимізує робочий цикл для снижения энергопотребления. |
|  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |  | Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали. |
|  | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии. |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |
|  | Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання. |  | Многopotочная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов. |
|  | Класс энергоэффективности E | | |