FQI60KD



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	4 portes
Largeur de référence	Plus de 80 cm
Hauteur de référence	160 - 200 cm
Système Froid Ventilé total	oui
Type de refroidissement	Froid ventilé total
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Code EAN	8017709342128

Esthétique

Esthétique	Universel
Couleur	Dark Inox Look
Design	Plat
Finition	Anti-trace
Matériau de la porte	Effet inox
Poignée	Intégrée
Type de poignée	Fixe
Couleur de la poignée	Noir
Couleur du logo	Chromé

Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Noir
Logo	Appliqué
Couleur des finitions des balconnets	Gris métal
Couleur des finitions des tiroirs	Gris métal
Couleur des finitions des clayettes en verre	Gris métal
Afficheur	LED
Position de l'afficheur	Externe (sur la porte)

Caractéristiques réfrigérateur

Nombre de compartiments	3
Type de compartiment	Compartiment Fruits et Légumes, Compartiment à température variable - 3°/0°/3°C
Dessus bac à légumes	oui
Type de dessus bac à légumes	Verre

Nombre de lampes	2
Tiroir de température convertible	oui
Eclairage interne réfrigérateur	oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables	4	**Nombre de balconnets porte-bouteilles**	2

Autres caractéristiques réfrigérateur



Multiflow, système d'aération multiple	Métal

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs	4	**Eclairage interne congélateur**	oui
Nombre de clayettes	2	**Type d'éclairage interne congélateur**	LED
Nombre de lampes	2	**Type de clayette**	Plastique

Autres caractéristiques congélateur



Compartiment congélation rapide	oui

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur	Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, MultiZone, Eco
Zone convertible	oui
Touche congélation rapide	oui
Alarme porte ouverte	oui
Type de contrôle de la température	Électronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Compresseur à capacité variable (Inverter)
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation d'énergie annuelle	255 kWh/a	**Niveau sonore**	39 dB(A) re 1 pW
		Autonomie en cas de coupure de courant	11 h


Classe énergétique	D
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C
Volume net total	522 l
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	179 l
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	343 l
4 étoiles - Capacité de congélation	13,0 kg/24h
Classe climatique	SN, N, ST
EEI	80 %

Raccordement électrique

Puissance nominale	180 W
Intensité	1,5 A
Tension	220-240 V
Fréquence	50 Hz
Longueur du câble d'alimentation	180 cm
Type de prise	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit	910 mm
Profondeur du produit sans poignée	690 mm
Hauteur du produit avec pieds	1905 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	1515 mm
Profondeur du produit avec la poignée	690 mm
Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1062 mm



Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L’eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d’un système d’évaporation.



Classe énergétique D



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Fonction Economie : La fonction Economie analyse l'utilisation du réfrigérateur pendant la période d'activation et optimise les cycles de travail, pour minimiser la dépense d'électricité.



Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.



Fonction vacances : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Système de refroidissement Multiflow : le système de ventilation Multiflow permet une distribution uniforme de l'air frais autour du réfrigérateur. Le panneau en acier inoxydable donne un aspect plus premium à l'appareil.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Le compartiment Multizone peut être utilisé comme réfrigérateur ou comme congélateur. Selon vos besoins et vos habitudes, vous pouvez sélectionner les paramètres et programmer la température en utilisant l’afficheur externe.