

FQI60KD



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	4 portes
Largeur de référence	Plus de 80 cm
Hauteur de référence	160 - 200 cm
Système Froid Ventilé total	Oui
Type de refroidissement	Froid ventilé total
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Code EAN	8017709342128



Esthétique



Esthétique	Universel	Matériaux des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur	Dark Inox Look	Couleur des parois latérales	Gris métal
Design	Plat	Logo	Appliquéd
Finition	Anti-trace	Couleur des finitions des balconnets	Gris métal
Matériaux de la porte	Effet inox	Couleur des finitions des tiroirs	Gris métal
Poignée	Intégrée	Couleur des finitions des clayettes en verre	Gris métal
Type de poignée	Fixe	Afficheur	LED
Couleur de la poignée	Noir	Position de l'afficheur	Externe (sur la porte)
Couleur du logo	Chromé		

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de compartiments	3	Nombre de lampes	2
Type de compartiment	Compartiment Fruits et Légumes, Compartiment à température variable - 3°/0°/3°C	Tiroir de température convertible	Oui
Dessus bac à légumes	Oui	Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type de dessus bac à légumes	Verre	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets 4
réglables

Nombre de balconnets 2
porte-bouteilles

Autres caractéristiques réfrigérateur



Airplus, système
d'aération multiple

Métal

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs 4

Eclairage interne
congélateur

Oui

Nombre de clayettes 2

Type d'éclairage interne LED

Nombre de lampes 2

congélateur

Type de clayette

Plastique

Autres caractéristiques congélateur



Compartiment
congélation rapide

Oui

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur

Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide,
MultiZone, Eco

Zone convertible

Oui

Touche congélation rapide

Oui

Alarme porte ouverte

Oui

Type de contrôle de la température

Électronique

Nombre de compresseurs

1

Type de gaz réfrigérant

R600a

Type compresseur

Compresseur à capacité variable (Inverter)

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation
d'énergie annuelle

255 kWh/a

Niveau sonore

39 dB(A) re 1 pW

Autonomie en cas de
coupe de courant

11 h


Classe énergétique	D	4 étoiles - Capacité de congélation	13,0 kg/24h
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	Classe climatique	SN, N, ST
Volume net total	522 l	EEI	80 %
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	179 l		
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	343 l		

Raccordement électrique

Puissance nominale	180 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	1,5 A	Longueur du câble d'alimentation	180 cm
Tension	220-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit	909 mm	Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	1515 mm
Profondeur du produit sans poignée	690 mm	Profondeur du produit avec la poignée	690 mm
Hauteur du produit avec pieds	1900 mm	Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1062 mm



Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Fonction Economie : La fonction Economie analyse l'utilisation du réfrigérateur pendant la période d'activation et optimise les cycles de travail, pour minimiser la dépense d'électricité.



Fonction vacances : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Classe énergétique D



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Le compartiment Multizone peut être utilisé comme réfrigérateur ou comme congélateur. Selon vos besoins et vos habitudes, vous pouvez sélectionner les paramètres et programmer la température en utilisant l'afficheur externe.



Système de refroidissement Multiflow : le système de ventilation Multiflow permet une distribution uniforme de l'air frais autour du réfrigérateur. Le panneau en acier inoxydable donne un aspect plus premium à l'appareil.