

## FQI60KD



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	4 ajtó
Referencia szélesség	Több mint 80
Referencia magasság	160 – 200
Total No Frost rendszer	Igen
Hűtés típusa	Total No Frost
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Standard
EAN kód	8017709342128



## Design



Design család	Universale	Oldalsó anyag	Acél
Szín	Sötét rozsdamentes acél megjelenés	Oldalsó szín	Ezüst
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	Logo	3D
Design	Lapos	Ajtó polcok profilszíne	Ezüst
Anyag	Acél effektus	Fiókok profilszíne	Ezüst
Fogantyú	Integrált	Az üvegpolec profiljának színe	Ezüst
Fogantyú típusa	Rögzített	Kijelző	LED
Fogantyú színe	Fekete	Kijelző pozíció	Esterno (su porta)
Logó színe	Króm		

## Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Number of compartments	3	Lámpák száma	2
Compartment types	Fruit and vegetable compartment, Variable temperature compartment -3°/0°/3°C	Konvertálható hőmérsékletű rekesz	Igen
Frissentartó fedél	Igen	Belső világítás a hűtőben	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

## Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma 4

Palacktartó polcok száma 2

## Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Páratartalom-szabályozás

No

MultiFlow

Igen

## Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma 4

Polcok száma 2

Lámpák száma 2

Belső világítás a fagyasztóban Igen

Belső világítás típusa (fagyasztó) LED

Polcok típusa Műanyag

## Fagyasztó egyéb jellemzői



Gyorsfagyasztó rekesz Igen

## Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése

Vakáció mód, Gyorsfagyasztás, Gyors hűtés, MultiZone, ECO

MultiZone

Igen

Gyorsfagyasztás gomb

Igen

Ajtó riasztás

Igen

A hőmérséklet-szabályozás típusa

Elektronikus

Kompresszorok száma

1

Hűtőközeg gáz típusa

R600a

Kompresszor típusa

Inverteres

Foam agent

Cyclopentane

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás 255 kWh/a

Energihatékonysági osztály D

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály C

Teljes nettó űrtartalom 522 l

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 39 dB(A) re 1 pW

Hőmérséklet-emelkedés ideje 11 h

4 csillagos – Fagyasztási kapacitás 13,0 kg/24h

Klímaosztály SN, N, ST

Fagyasztó űrtartalom 179 l  
Hűtőtér űrtartalom 343 l


EEl

80 %











## Elektromos csatlakozás

Dugó (F;E) Schuko  
Elektromos csatlakozás  
névleges értéke 180 W  
Áram 1,5 A

Feszültség (V) 220-240 V  
Frekvencia (Hz) 50 Hz  
Tápkábel hossza 180 cm



## Symbols glossary

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | Az automatikus leolvastási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvastással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvastás szükségességét.   |   | D energiahatékonysági osztály  |
|   | LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.   |   | Gazdaságos mód: Elemzi a hűtőszekrény működését az aktiválás során, és optimalizálja a működési ciklust az energiafogyasztás csökkentése érdekében.  |
|   | Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.   |   | Energiatakarékos üzemmód: Az energiatakarékos üzemmód lehetővé teszi a hűtőszekrény kikapcsolását és a fagyasztó működtetését.   |
|   | LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.   |   | A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.                                   |
|  | Többzónás: A többzónás rekesz hűtőszekrényként vagy fagyasztótérként is használható. Igényeitől és étkezési szokásaitól függően kiválaszthatja a beállításokat, beprogramozhatja a hőmérsékletet. |  | Multiflow hűtőrendszer: a Multiflow szellőzőrendszer lehetővé teszi a hűtő levegő egyenletes eloszlását a hűtőszekrény belsejében. A rozsdamentes acél panel prémium megjelenést biztosít a készüléknek. |

---

## Benefit (TT)

---

### No-Frost rendszer

A No Frost rendszer megakadályozza a jégképződést, és hozzájárul az élelmiszerek megfelelőbb megőrzéséhez a hűtőszekrényben

### Fém Multiflow rendszer

A fém Multiflow rendszer biztosítja a hideg levegő egyenletes eloszlását a hűtőszekrényben, amely egy elegáns rozsdamentes acél panelen keresztül szóródik szét

A több nyílással rendelkező hátlap biztosítja a hideg levegő egyenletes keringését a hűtőszekrény minden polcán. Ez a fejlett légkeringető rendszer állandó hőmérsékletet és páratartalmat biztosít, hosszabb ideig megőrizve az élelmiszerek frissességét, és jelentősen csökkentve az élelmiszer-hulladékot

### Multizóna (változó hőmérsékletű rekesz)

A Multizone rendszer a főrekesztől független, állítható hőmérsékletű fagyasztrékeszt izolálja, hogy maximális tárolási rugalmasságot biztosítson

A többzónás rekesz fagyasztrékesz és hűtőszekrényként is használható. A szükségleteitől és étkezési szokásaitól függően minden felhasználó kiválaszthatja a beállítás módját, a külső kijelzőn beprogramozva a hőmérsékletet.

### Hűtőgáz R600a

A környezetbarát R600a hűtőgáz hozzájárul a gyors hűtéshez alacsonyabb energiafogyasztással

### Megfordítható ajtó

A megfordítható ajtó rugalmas telepítést és helyoptimalizálást biztosít

### Hűtőszekrény Belső világítás

Belső világítás a hűtőrekesz polcainak tökéletes láthatóságáért

### Fagyasztrékesz belső világítása

Belső világítás a fagyasztrékesz fiókjainak tökéletes láthatóságáért

### Inverteres kompresszor

Az inverteres kompresszor csökkenti a zaj- és rezgésszintet a csendes és kényelmes konyhai környezet érdekében

Az inverteres kompresszortechnológia jelentős előnyöket kínál a hűtési rendszerek számára, javítva mind a teljesítményt, mind a hatékonyságot. A jobb hőmérséklet-szabályozás stabilabb és állandóbb beltéri környezetet biztosít, megőrizve az élelmiszerek frissességét. Ez a technológia alacsonyabb energiafogyasztást is eredményez, mivel a kompresszor a hűtési igényeknek megfelelően állítja be a sebességét.

### Külső kijelző

Külső kijelző az egyszerű és intuitív vezérléshez, gyors információ-hozzáféréssel