FQI60KD



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	4 Portas
Largura de referência	Superior a 80 cm
Altura de referência	160 - 200 cm
Sistema No-frost	Sim
Tecnologia	Total No Frost
Descongelação	Automática
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Código EAN	8017709342128

Design

Design	Universal	**Material das laterais**	Aço
Cor	Dark Inox	**Cor das laterais**	Preto
Série	Plano	**Logótipo**	Logótipo aplicado
Acabamentos	Antidedadas	**Cor do perfil das prateleiras**	Cinza
Material da porta	Inox	**Cor dos perfis das gavetas**	Cinza
Puxador	Puxador integrado	**Cor do perfil da prateleira de vidro**	Cinza
Tipo de puxador	Fixo	**Display**	Display com LEDs
Cor do puxador	Puxador em preto	**Posição display**	Na porta
Cor do logótipo	Logótipo cromado		

Composição do interior do frigorífico

Number of compartments	3	**Nº de lâmpadas**	2
Compartment types	Fruit and vegetable compartment, Variable temperature compartment - 3°/0°/3°C	**Gaveta de temperatura regulável**	Sim
		Iluminação interna do frigorífico	Sim
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim	**Tipo de iluminação do frigorífico**	LED
Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Vidro		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	4	**Compartimentos da porta para garrafas**	2

Outras características do frigorífico



MultiFlow	Metal Multiflow

Composição do interior do congelador

Gavetas	4	**Iluminação interna do congelador**	Sim
Número de prateleiras	2	**Tipo de iluminação do congelador**	LED
Nº de lâmpadas	2	**Tipo de prateleiras**	Prateleiras de plástico

Outras características do congelador



Zona de congelação rápida	Sim

Outras características técnicas



Funções do display	Férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, MultiZona (frigorífico ou congelador), Eco
MultiZona (frigorífico ou congelador)	Sim
Comando para congelação rápida	Sim
Alarme de porta aberta	Sim
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Inverter com velocidade variável
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia	255 kWh/a	**Emissão de ruído aéreo**	39 dB(A) re 1 pW


Classe energética	D
Classe de emissão de ruído aéreo	C
Volume líquido total	522 l
Volume líquido do congelador	179 l
Volume líquido do frigorífico	343 l
Autonomia de conservação sem energia elétrica	11 h
Capacidade de congelação (4 estrelas)	13,0 kg/24h
Classe climática	SN, N, ST
EEI	80 %

Ligação elétrica

Potência nominal	180 W
Corrente (Amperes)	1,5 A
Tensão (Volts)	220-240 V
Frequência (Hz)	50 Hz
Comprimento do cabo de alimentação	180 cm
Ficha elétrica	(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura	910 mm
Profundidade (mm)	690 mm
Altura	1905 mm
Largura do produto máx. com portas abertas	1515 mm
Profundidade do produto incluindo o puxador	690 mm
Profundidade do produto com porta aberta a 90°	1062 mm



Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Congelação rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



MultiZona: o compartimento é polivalente, podendo fazer a função de frigorífico ou de congelador, consoante a conveniência de conservação dos alimentos.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.



Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



O sistema de ventilação Multiflow permite uma distribuição uniforme do ar no interior do frigorífico. O painel em aço inoxidável confere um aspeto mais premium ao frigorífico.