

FQI60KD



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	4 Portas
Largura de referência	Superior a 80 cm
Altura de referência	160 - 200 cm
Sistema No-frost	Sim
Tecnologia	Total No Frost
Descongelação	Automática
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Código EAN	8017709342128



Design



Design	Universal	Material das laterais	Aço
Cor	Dark Inox	Cor das laterais	Preto
Série	Plano	Logótipo	Logótipo aplicado
Acabamentos	Antidedadas	Cor do perfil das prateleiras	Cinza
Material da porta	Inox	Cor dos perfis das gavetas	Cinza
Puxador	Puxador integrado	Cor do perfil da prateleira de vidro	Cinza
Tipo de puxador	Fixo	Display	Display com LEDs
Cor do puxador	Puxador em preto	Posição display	Na porta
Cor do logótipo	Logótipo cromado		

Composição do interior do frigorífico



Number of compartments	3	Nº de lâmpadas	2
Compartment types	Fruit and vegetable compartment, Variable temperature compartment - 3°/0°/3°C	Gaveta de temperatura regulável	Sim
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Vidro	Tipo de iluminação do frigorífico	LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	4	Compartimentos da porta para garrafas	2
------------------------------------	---	---------------------------------------	---

Outras características do frigorífico



MultiFlow Metal Multiflow

Composição do interior do congelador

Gavetas	4	Iluminação interna do congelador	Sim
Número de prateleiras	2	Tipo de iluminação do congelador	LED
Nº de lâmpadas	2	Tipo de prateleiras	Prateleiras de plástico

Outras características do congelador



Zona de congelação rápida Sim

Outras características técnicas



Funções do display	Férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, MultiZona (frigorífico ou congelador), Eco
MultiZona (frigorífico ou congelador)	Sim
Comando para congelação rápida	Sim
Alarme de porta aberta	Sim
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Inverter com velocidade variável
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia	255 kWh/a	Emissão de ruído aéreo	39 dB(A) re 1 pW
--------------------------	-----------	------------------------	------------------


Classe energética	D	Autonomia de conservação sem energia elétrica	11 h
Classe de emissão de ruído aéreo	C	Capacidade de congelação (4 estrelas)	13.0 kg/24h
Volume líquido total	522 l	Classe climática	SN, N, ST
Volume líquido do congelador	179 l	EI	80 %
Volume líquido do frigorífico	343 l		

Ligação elétrica











Potência nominal	180 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	1.5 A	Comprimento do cabo de alimentação	180 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura	909 mm	Largura do produto máx. com portas abertas	1515 mm
Profundidade (mm)	690 mm	Profundidade do produto incluindo o puxador	690 mm
Altura	1900 mm	Profundidade do produto com porta aberta a 90°	1062 mm



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente. |  | Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa. |
|  | Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia. |  | Congelação rápida: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização. |
|  | Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias. |  | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais. |
|  | Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso. |  | MultiZona: o compartimento é polivalente, podendo fazer a função de frigorífico ou de congelador, consoante a conveniência de conservação dos alimentos. |
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |  | O sistema de ventilação Multiflow permite uma distribuição uniforme do ar no interior do frigorífico. O painel em aço inoxidável confere um aspeto mais premium ao frigorífico. |