

## FS08EW



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Pult alatt
Referencia szélesség	60-ig
Referencia magasság	100-ig
Hűtés típusa	Légkeverés nélkül
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrényénél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Szabvány
Ajtónyitás a fallal egy vonalban	Igen
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709337780



## Küllem

Design család	Univerzális	Oldalsó anyag	Acél
Szín	Fehér	Oldalsó szín	Fehér
Anyag	Fémlemez	Logo	Applied
Fogantyú	Integrált	Ajtó polcok profilszíne	Fehér
Fogantyú típusa	Rögzített	Fiókok profilszíne	Fehér
Logó színe	Fekete		

## Hűtőszekrény rekesz jellemzői

Állítható polcok száma	1	A	Szabvány
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	
Állítható polcok típusa	Üveg	Frissentartó fedél	Igen
		A	Üveg
		frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	

## Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
----------------------------------	---	--------------------------	---

## Fagyasztórekesz jellemzői

Belső fagyasztórekesz	Igen
-----------------------	------

## Egyéb műszaki jellemzők



Antibakteriális tömítés	Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
A kompresszor típusa	Szabvány
Foam agent	Cyclopentane


## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás	106 kWh/a	A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	74 l
Energihatékonysági osztály	E	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	41 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	Klímaosztály	N, T
Teljes nettó volumen	82 l	EEl	100 %
A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	8 l		

## Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség (V)	220-240 V
Elektromos csatlakozás névleges értéke	125 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Jelenlegi	0,7 A	Tápkábel hossza	180 cm



---

## Symbols glossary (TT)

---



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



Antibakteriális kezelés: antibakteriális kezelés a jobb higiénia érdekében



E energiahatékonysági osztály