FS18EV2HX



Οικογένεια προϊόντων	Ψυγείο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Ελεύθερο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Μονόπορτα
Πλάτος αναφοράς	'Εως 60 cm cm
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ	No Frost
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος μεντεσέ	Standard
Θέση μεντεσέ	Δεξιά
Αντιστρέψιμη πόρτα	Ναι
Κωδικός EAN	8017709296049

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Universal	**Τύπος λαβής**	Σταθερή
Χρωμα	Ανοξείδωτο ατσάλι	**Χρώμα λαβής**	Ασημί
Design	Επίπεδο	**Χρώμα λογότυπου**	Χρώμιο
Φινίρισμα	Χωρίς δαχτυλιές	**Πλευρικό υλικό**	Ατσάλι
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι	**Χρώμα πλευράς**	Ασημί
Τύπος ανοξείδωτου πόρτας	Δεν αφήνει δαχτυλιές	**Λογότυπος**	Εφαρμοσμένο
Λαβή	Εξωτερική		

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αριθμός διαμερισμάτων	3	**Κάλυμμα συρταριού**	Ναι
Τύποι διαμερισμάτων	Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας, Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών	**Κάλυμμα συρταριού λαχανικών**	Γυαλί
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	3	**Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας**	Ναι
Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών	2	**Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης**	Ναι
Υλικό ραφιών	Γυαλί	**Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)**	Led
Τύπος συρταριού λαχανικών	Standard		

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	4	**Μπουκαλοθήκες**	1

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Έλεγχος υγρασίας	Ναι	**Ανεμιστήρας**	Ναι
Multiflow	Ναι		

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρομηχανικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Standard
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	39 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019




Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	121 kWh/a	**Άθροισμα χώρων συντήρησης**	390 λίτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	E	**Εκπομπή αερόφερτου θορύβου**	40 dB(A) re 1 pW
Κλάση θορύβου	C	**Κλιματική κλάση**	SN, T
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	389 λίτρα	**EEI**	100 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	110 W	**Συχνότητα (Hz)**	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0,52 A	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	210 cm
Τάση (V)	220-240 V	**Φις**	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	595 mm	**Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας**	982 mm
Βάθος χωρίς λαβή	650 mm	**Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°**	1244 mm
ΥΨΟΣ	1860 mm	**Βάθος αποστάτη**	30 mm


1820
1860
595
1860
645
558
3
1200
90°
193
110°
597

Compatible Accessories



REFLK

Κιτ σύνδεσης

Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης E



Ανοξείδωτο ατσάλι που δεν αφήνει δαχτυλιές: Το ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα ανοξείδωτο ατσάλι το διατηρεί σαν καινούργιο.



Air plus: διατηρεί το φαγητό πιο φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



A++: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A++ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.



Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκεύης.



No Frost: Τα συστήματα No Frost και Frost free εμποδίζουν το σχηματισμό πάγου, έτσι ώστε να μην απαιτείται απόψυξη.