FS18EV2HX



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Type de refroidissement	Froid ventilé
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Porte réversible	oui
Code EAN	8017709296049

Esthétique

Esthétique	Universel	**Type de poignée**	Fixe
Couleur	Inox	**Couleur de la poignée**	Gris métal
Design	Plat	**Couleur du logo**	Chromé
Finition	Anti-trace	**Matériau des parois latérales**	Tôle d'acier
Matériau de la porte	Inox	**Couleur des parois latérales**	Gris métal
Type d'inox de la porte	Anti-trace	**Logo**	Appliqué
Poignée	Externe		

Caractéristiques réfrigérateur

Nombre de compartiments	3	**Dessus bac à légumes**	oui
Type de compartiment	Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes	**Type de dessus bac à légumes**	Verre
		Tiroir basse température	oui
Nombre de clayettes réglables	3	**Eclairage interne réfrigérateur**	oui
Nombre de bacs à légumes	2	**Type d'éclairage interne réfrigérateur**	LED
Matériau des clayettes	Verre		
Type de bac à légumes	Standard		

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables	4	**Nombre de balconnets porte-bouteilles**	1

Autres caractéristiques réfrigérateur



Contrôle de l'humidité	Oui	**Turbine**	oui
Multiflow, système d'aération multiple	oui		

Autres caractéristiques techniques

Type de contrôle de la température	Electromécanique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	39 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




Consommation d'énergie annuelle	121 kWh/a	**Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais**	390 l
Classe énergétique	E		
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	**Niveau sonore**	40 dB(A) re 1 pW
Volume net total	389 l	**Classe climatique**	SN, T
		EEI	100 %

Raccordement électrique

Puissance nominale	110 W	**Fréquence**	50 Hz
Intensité	0,52 A	**Longueur du câble d'alimentation**	210 cm
Tension	220-240 V	**Type de prise**	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit	595 mm	**Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum**	982 mm
Profondeur du produit sans poignée	650 mm		
Hauteur du produit avec pieds	1860 mm	**Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°**	1244 mm
		Profondeur entretoises	30 mm


1820
1860
595
1860
645
558
3
1200
90°
193
110°
597

Accessoires Compatibles



REFLK

Kit de jonction

Symbols glossary



A++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



No-Frost : Le système No-Frost empêche la formation de glace (dans le congélateur) et de givre (dans le réfrigérateur). Par conséquent, le dégivrage périodique n'est plus nécessaire. De plus, les aliments sont mieux conservés et conservent leur consistance, leur saveur et leur goût, tandis que l'emballage ne colle pas les uns aux autres ni aux parois, en particulier dans le compartiment congélation.



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Anti-traces : Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.



Classe énergétique E