

FS18EV2HX



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Type de refroidissement	Froid ventilé
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Porte réversible	oui
Code EAN	8017709296049



Esthétique



Esthétique	Universel	Type de poignée	Fixe
Couleur	Inox	Couleur de la poignée	Gris métal
Design	Plat	Couleur du logo	Chromé
Finition	Anti-trace	Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Matériau de la porte	Inox	Couleur des parois latérales	Gris métal
Type d'inox de la porte	Anti-trace	Logo	Appliqué
Poignée	Externe		

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de compartiments	3	Dessus bac à légumes	oui
Type de compartiment	Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes	Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de clayettes réglables	3	Tiroir basse température	oui
Nombre de bacs à légumes	2	Eclairage interne réfrigérateur	oui
Shelves material	Verre	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Type de bac à légumes	Standard		

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables 4

Nombre de balconnets porte-bouteilles 1

Autres caractéristiques réfrigérateur



Contrôle de l'humidité Oui
Airplus, système d'aération multiple oui

Turbine oui

Autres caractéristiques techniques

Type de contrôle de la température Electromécanique
Nombre de compresseurs 1
Type de gaz réfrigérant R600a
Type compresseur Standard
Quantité de réfrigérant (gr) 39 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



 Consommation d'énergie annuelle 121 kWh/a
Classe énergétique E
Classe d'émissions acoustiques dans l'air C
Volume net total 389 l
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais 390 l
Niveau sonore 40 dB(A) re 1 pW
Classe climatique SN, T
EEI 100 %

Raccordement électrique

Puissance nominale 110 W
Intensité 0.52 A
Tension 220-240 V
Fréquence 50 Hz
Longueur du câble d'alimentation 210 cm
Type de prise (F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit 595 mm
Profondeur du produit sans poignée 650 mm
Hauteur du produit avec pieds 1860 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum 982 mm
Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90° 1244 mm
Profondeur entretoises 30 mm



Accessoires Compatibles

REFLK

Kit de jonction



Symbols glossary

	Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.		A++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.
	Classe énergétique E		Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.
	Anti-traces : Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité.		Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.
	Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.		No-Frost : Le système No-Frost empêche la formation de glace (dans le congélateur) et de givre (dans le réfrigérateur). Par conséquent, le dégivrage périodique n'est plus nécessaire. De plus, les aliments sont mieux conservés et conservent leur consistance, leur saveur et leur goût, tandis que l'emballage ne colle pas les uns aux autres ni aux parois, en particulier dans le compartiment congélation.