

FS18EV2HX



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	Én dør
Referansebredde	Opptil 60 cm
Type kjøling	No Frost
Tine	Automatisk
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Høyre
Vendbar dør	Ja
EAN-kode	8017709296049



Estetisk linje



Estetikk	Universal	Håndtak type	Fast
Farge	Rustfritt stål	Farge på håndtak	Sølv
Design	Flat	Logo farge	Krom
Finish	Fingersikker	Materiale side	Stål
Materiale	Rustfritt stål	Farge på side	Sølv
Type rustfritt stål	Anti fingerprint	Logo	Anvendt
Håndtak	Utvendig		

Avdelinger i kjøleskap



Number of compartments	3	Grønnsaksskuff	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type grønnsaksskuff	Glass
Antall justerbare hyller	3	Lavtemperatursyklus	Ja
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	2	Belysning i kjøleskap	Ja
Shelves material	Glass	Type belysning i kjøleskap	LED
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	Standard		

Innerdør i kjøleskap

Antall justerbare dørhyller	4	Antall flaskehyller	1
-----------------------------	---	---------------------	---

Andre kjøleskapegenskaper




Fuktighetskontroll MultiFlow	Yes, manual Ja	Vifte	Ja
------------------------------	-------------------	-------	----

Andre tekniske egenskaper

Type temperaturkontroll	Mekanisk
Antall kompressorer	1
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Standard
Kjølemiddel Mengde (g)	39 g
Skummiddel	Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




 Årlig energiforbruk	121 kWh/a	Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)	390 l
Energi effektivitetsklasse	E	Støynivå	40 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C	Klimaklasse	SN, T
Totalt nettovolum	389 l	EEl	100 %

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	110 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Strøm (A)	0.52 A	Lengde på ledning	210 cm
Spenning (V)	220-240 V	Støpseltype	(F;E) Schuko

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	595 mm	Produktbredde ved maksimal døråpning	982 mm
Dybde uten håndtak	650 mm	Produkt dybde med dørene åpne ved 90 °	1244 mm
Høyde med fot	1860 mm	Rom dybde	30 mm











Compatible Accessories

REFLK
skjøtesett



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode. |  | A++: Energieffektivitetsklasse A++ hjelper med å spare inn opptil 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert. |
|  | Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet. |  | Fingersikkert rustfritt stål: Fingersikkert rustfritt stål som holder stålet så godt som nytt. |
|  | Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside. |  | Air plus: Holder maten fersk lenger. |
|  | No Frost: No Frost og Frost free systemer unngår at det danner seg islag, slik at ingen tining er nødvendig. |  | Energieffektivitetsklasse E |