

FS18EV2HX



Product familie	Koelkast
Installatie	Vrijstaand
Categorie	Enkeldeurs koelkast
Referentie breedte	Tot 60 cm cm
Type koelen	No Frost
Ontdooien	Automatisch ontdooien
Type scharnier	Standaard
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709296049



Design



Design	Universeel	Type handgreep	Vast
Kleur	Inox	Kleur handgreep	Zilver
Design	Plat	Kleur logo	Chroom
Afwerking	Fingerproof	Materiaal zijwanden	Staal
Materiaal deur	Inox	Kleur zijkanten	Zilver
Type inox	Vingervlekvrij	Logo	Geassembleerd
Handgreep	Extern		

Uitrusting koelkast



Number of compartments	3	Afdekplaat groentenlade	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type afdekplaat groente-/fruitlade	Glas
Aantal verstelbare leggers	3	Convertible temperature drawer	No
Aantal groente-/fruitlades	2	Low temperature compartment	Ja
Shelves material	Glas	Binnenverlichting koelkast	Ja
Type afdekplaat groente-/fruitlade	Standaard	Type binnenverlichting koelkast	LED

Binnendeur koelkast

Aantal verstelbare
binnendeurcompartimenten 4

Aantal flessenhouders 1

Overige features koelkast



Humidity Control Yes, manual
MultiFlow Ja

Ventilator Ja

Overige technische eigenschappen

Type temperatuurcontrole Elektro-mechanisch
Aantal compressoren 1
Type koelgas R600a
Type compressor Standaard
Hoeveelheid koelmiddel 39 g
Schuimmiddel Cyclopentaan

Prestaties/Energie label - Reg. 2019



 Annual energy consumption 121 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse E
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid C
Totaal netto volume 389 l
Netto inhoud koelgedeeltes 390 l
Geluidsniveau 40 dB(A) re 1 pW
Klimaatklasse SN, T
EEI 100 %

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 110 W
Stroom (A) 0,52 A
Spanning (V) 220-240 V
Frequentie (Hz) 50 Hz
Lengte stroomkabel 210 cm
Stekker (F;E) Schuko

Logistieke informatie

Breedte product (mm) 595 mm
Diepte zonder handvat en spacer 650 mm
Maximum hoogte 1860 mm
Product breedte met maximale deuropening 982 mm
Diepte toestel met deuren open 90° 1244 mm
Diepte uitsparing 30 mm



Compatible Accessories

REFLK
connecting kit



Symbols glossary

	The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether.		A++: Energy efficiency class A++ helps to save up to 20% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.
	Energie-efficiëntieklasse		Geventileerd: een geforceerde verdeling van koude lucht in het koelkast compartiment, die een gelijke temperatuurverdeling verzekert in de koelkast.
	Fingerprint proof stainless steel: Fingerprint proof stainless steel keeps stainless steel looking as good as new.		LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance.
	Multiflow Cooling System: the Multiflow ventilation system allows an even distribution of cool air around the fridge cabinet.		No Frost: The No Frost and Frost free systems prevent ice from forming so that no defrosting is required.