


FS18EV2HX



Familie	Koelkast
Installatie	Vrijstaand
Categorie	Enkeldeurs
Referentie breedte	Until 60
Type koeling	No Frost
Ontdooien	Automatisch
Type scharnier	Standaard
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709296049




Design



Esthetiek	Universeel	Type handvat	Vast
Kleur	Roestvrij staal	Kleur handgreep	Zilver
Afwerking	Vingervlekvrij	Kleur logo	Chroom
Design	Plat	Materiaal zijwanden	Plaatstaal
Materiaal deur	Roestvrij staal	Kleur zijkanten	Zilver
Type staal deur	Vingervlekvrij	Logo	Geassembleerd
Handgreep	Extern		

Uitrusting koelkast



Aantal verstelbare leggers	3	Type groentelade / groentelade deksel	Glas
Aantal groente-/fruitlades	2	Life Plus zone	Ja
Type verstelbare leggers	Glas	Binnenverlichting koelkast	Ja
Type groentelade / groentelade deksel	Standaard	Type binnenverlichting koelkast	Led
Afdekplaat groentenlade	Ja		

Binnendeur koelkast

Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	4	Aantal flessenhouders	1
---	---	-----------------------	---

Overige features koelkast



MultiFlow

Ja

Ventilator

Ja

Overige technische eigenschappen


Type temperatuurcontrole	Elektro-mechanisch
Aantal compressoren	1
Type koelmiddel	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel (gr)	39 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Performance / Energy Label - Reg. 2019

			
Energieverbruik per jaar	121 kWh/a	Netto inhoud koelcompartiment(en)	390 l
Energie-efficiëntieklasse	E	Akoestische geluidsemissie	40 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveau klasse	C	Klimaatklasse	SN, T
Totaal netto inhoud	389 l	EEL	100 %

Elektrische aansluiting

Stekker	(F;E) Schuko	Spanning (V)	220-240 V
Aansluitwaarde	110 W	Frequentie (Hz)	50 Hz
Stroom (A)	0,52 A	Lengte voedingskabel	210 cm



Compatibele Accessoires

REFLK

connecting kit



Symbols glossary

	Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.		A ++: Energie-efficiëntieklasse A ++ helpt om tot 20% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.
	Energy efficiency class E		Geventileerd: geforceerde distributie van koude lucht in het koelgedeelte, waardoor een gelijkmatige temperatuurverdeling in de koelkast mogelijk is.
	Vingerafdrukbestendig roestvrij staal: Vingerafdrukbestendig roestvrij staal zorgt ervoor dat roestvrij staal er zo goed als nieuw uitziet.		Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.
	Life Plus 0 ° C: De temperatuur in de Lifeplus compartimenten worden bewaard op 0 ° C, waardoor langer vers vlees en vis		Air plus: houdt voedsel langer vers.
	No Frost: De No Frost- en Frost free-systemen voorkomen ijsvorming, zodat ontdooien niet nodig is.		

Benefit (TT)

No-Frost system

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Life Plus 0°

Temperature-controlled Life Plus compartment for optimal storage of specific food categories

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination