

# FS18EV2HX





Família Frigorífico Instalação livre instalação Categoria 1 porta Largura de referência Até 60 cm Tecnologia No Frost Descongelação Automática Tipo de dobradiças Livre instalação

À direita Dobradiças Portas reversíveis Sim

Código EAN 8017709296049



Logótipo aplicado

LED

#### Design



Universal Tipo de puxador Fixo Design Cor Aço inox Cor do puxador Puxador em cinza Série Plano Cor do logótipo Logótipo cromado **Acabamentos Antidedadas** Material das laterais Aço Material da porta Aço inox Cor das laterais Laterais em cinza

Logótipo

Tipo de iluminação do

frigorífico

Tipo de aço da porta **Antidedadas** Puxador Externo

# Composição do interior do frigorífico



Number of 3 Prateleira da gaveta Sim dos legumes compartments Low temperature Tipologia de prateleira Vidro Compartment types compartment, Fruit and sobre a gaveta dos vegetable compartment legumes Número de prateleiras Gaveta baixa Sim ajustáveis temperatura Gavetas para fruta e 2 lluminação interna do Sim legumes frigorífico

ajustáveis

Tipo de prateleiras

Gaveta de legumes

Tipo das gavetas para legumes

## Composição do interior da porta do frigorífico

Ajustáveis em altura

**SMEG SPA** 22/11/2025



Compartimentos da porta ajustáveis

4

Compartimentos da porta para garrafas 1

## Outras características do frigorífico

MultiFlow

Sim

Ventilado

Sim

#### Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura

N° de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Temperatura controlada eletromecanicamente

1

R600a

Compressor standard

39 g

Ciclopentano

#### Performance / Etiqueta energética

Consumo anual de

energia

Classe energética

Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume líquido total

121 kWh/a

Ε

C

389 I

Volume líquido do frigorífico

Emissão de ruído aéreo

Classe climática

EEI

390 I

40 dB(A) re 1 pW

SN, T

100 %

# Ligação elétrica

Potência nominal

Corrente (Amperes) Tensão (Volts)

110 W 0.52 A

220-240 V

Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

Ficha elétrica

50 Hz

210 cm

(F;E) Schuko

### Dados de logística

Largura

Profundidade (mm) Altura

595 mm

650 mm 1860 mm Largura do produto máx. com portas

abertas

Profundidade do produto com porta

aberta a 90°

Spacer depth


982 mm

1244 mm

30 mm

**SMEG SPA** 22/11/2025





SMEG SPA 22/11/2025



# Acessórios Compatíveis

#### **REFLK**



Para unir os congeladores FF18EN3HX/ FF18EN2HX + os frigoríficos FS18EV3HX/ FS18EV2HX

SMEG SPA 22/11/2025



### Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.



O sistema No Frost previne a formação de gelo. Como tal, não será necessário operações de descongelação periódicas.

SMEG SPA 22/11/2025