

FS18EV2HX



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Однодверный
Рекомендуемая ширина	До 60 см
Тип охлаждения	«Без инея» (система No-Frost)
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
Международный артикул (EAN-код)	8017709296049



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Тип ручки	Фиксированный
Цвет	Нержавеющая сталь	Цвет ручек	Серебристый
Дизайн	Плоский	Цвет логотипа	Хромированный
Отделка	Обработка против отпечатков пальцев	Материал боковин	Сталь
Материал	Нержавеющая сталь	Цвет боковин	Серебристый
Тип нерж. стали двери	Обработка против отпечатков пальцев	Логотип	Накладной
Ручка	Внешняя		

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений	3	Крышка ящика для овощей	Да
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество регулируемых полок	3	Низкотемпературный отсек	Да
Количество ящиков для овощей и фруктов	2	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Материал полок	Стекло	Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный		

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	4	Количество полок для бутылок	1
---	---	------------------------------	---

Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности	Да	Конвекция	Да
Многopotочная система охлаждения	Да		

Другие технические характеристики

Тип контроля температуры	Электромеханический
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	39 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление	121 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	390 л
Класс энергоэффективности	E	Эмиссия воздушного акустического шума	40 дБ(A) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Климатический класс	SN, T
Полный объем	389 л	EЕI	100 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	110 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0,52 А	Длина электрического кабеля	210 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация


Ширина изделия (мм)	595 мм
---------------------	--------

Глубина без ручек 650 мм
Высота изделия 1860 мм

Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) 982 мм

Глубина с дверцей, открытой на 90° 1244 мм

Глубина проставки 30 мм



Совместимые Аксессуары

REFLK

Соединительный комплект



Symbols glossary

-  Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
-  Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
-  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
-  «Без инея» (система No-Frost): системы «Без инея» (система No-Frost) предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.
-  A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.
-  Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.
-  Класс энергоэффективности E