

FS18EV2HX



Семейство продуктов

Установка	Отдельностоящий
Категория	Однодверный
Рекомендуемая ширина	До 60 см
Тип охлаждения	No-Frost
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
EAN-код	8017709296049



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Тип ручки	Фиксированный
Цвет	Нержавеющая сталь	Цвет ручек	Серебристый
Дизайн	Плоский	Цвет логотипа	Хромированный
Отделка	Обработка против отпечатков пальцев	Материал боковин	Сталь
Материал	Нержавеющая сталь	Цвет боковин	Серебристый
Тип нерж. стали двери	Обработка против отпечатков пальцев	Логотип	Накладной
Ручка	Внешняя		

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений	3	Крышка ящика для овощей	Да
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество регулируемых полок	3	Низкотемпературный отсек	Да
Количество ящиков для овощей и фруктов	2	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип регулируемых полок	Стекло	Тип подсветки холодильного отделения	LED
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный		

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	4	Количество полок для бутылок	1
---	---	------------------------------	---

Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности MultiFlow	Да	Конвекция	Да
------------------------------	----	-----------	----

Другие технические характеристики

Тип контроля температуры	Электромеханический
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	39 г
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

			
Годовое энергопотребление	121 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	390 л
Класс энергоэффективности	E	Эмиссия воздушного акустического шума	40 дБ(А) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Климатический класс EEI	SN, T 100 %
Полный объем	389 л		

Электрическое подключение


Номинальная мощность	110 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0,52 А	Длина электрического кабеля	210 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	595 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	982 мм
Глубина без ручек	650 мм		

Высота изделия

1860 мм





Глубина с дверцей, открытой на 90°

Глубина проставки

1244 мм

30 мм





Совместимые Аксессуары

REFLK

Соединительный комплект



Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Класс энергоэффективности E