FS18EV2HX



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Однодверный
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Тип охлаждения	«Без инея» (система No-Frost)
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
Международный артикул (EAN-код)	8017709296049

Эстетика

Эстетика	Универсальный	**Тип ручки**	Фиксированный
Цвет	Нержавеющая сталь	**Цвет ручек**	Серебристый
Дизайн	Плоский	**Цвет логотипа**	Хромированный
Отделка	Обработка против отпечатков пальцев	**Материал боковин**	Сталь
		Цвет боковин	Серебристый
Материал	Нержавеющая сталь	**Логотип**	Накладной
Тип нерж. стали двери	Обработка против отпечатков пальцев		
Ручка	Внешняя		

Характеристики холодильного отделения

Количество отделений	3	**Крышка ящика для овощей**	Да
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	**Тип крышки ящика для овощей и фруктов**	Стекло
Количество регулируемых полок	3	**Низкотемпературный отсек**	Да
Количество ящиков для овощей и фруктов	2	**Внутренняя подсветка холодильного отделения**	Да
Материал полок	Стекло		
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный	**Тип подсветки холодильного отделения**	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	4	**Количество полок для бутылок**	1

Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности	Да	**Конвекция**	Да
Многопоточная система охлаждения	Да		

Другие технические характеристики

Тип контроля температуры	Электромеханический
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	39 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление	121 кВт/год	**Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения**	390 л
Класс энергоэффективности	E		
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	**Эмиссия воздушного акустического шума**	40 дБ(A) re 1пВт
Полный объем	389 л	**Климатический класс**	SN, T
		EEI	100 %

Электрическое подключение


Номинальная мощность	110 Вт	**Частота тока**	50 Гц
Сила тока	0,52 A	**Длина электрического кабеля**	210 см
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	595 мм

Глубина без ручек	650 мм
Высота изделия	1860 мм

Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	982 мм
Глубина с дверцей, открытой на 90°	1244 мм
Глубина проставки	30 мм



Совместимые Аксессуары



REFLK

Соединительный комплект

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



«Без инея» (система No-Frost): системы «Без инея» (система No-Frost) предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Класс энергоэффективности E