# FS18EV3HX



| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Køleskab |
| **Installation** | Fritstående |
| **Kategori** | En låge |
| **Referencebredde** | Indtil 60 cm |
| **Køletype** | No Frost |
| **Optøning** | Automatisk |
| **Hængseltype** | Standard |
| **Hængselposition** | Højre |
| **Vendbar låge** | Ja |
| **EAN-kode** | 8017709296056 |

## Æstetik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Æstetik** | Universal | **Logofarve** | Krom |
| **Farve** | Rustfrit stål | **Sidemateriale** | Stål |
| **Design** | Flad | **Sidefarve** | Sølv |
| **Finish** | Fingerproof | **Logo** | Benyttet |
| **Materiale** | Rustfrit stål | **Dørhylder, profil farve** | Sølv |
| **Låge i stål** | Anti fingerprint | **Skuffer profilfarve** | Sølv |
| **Håndtag** | Ekstern | **Farve på glashyldeprofil** | Sølv |
| **Håndtagstype** | Fast | **Display** | Touch LCD |
| **Håndtag farve** | Sølv | **Display position** | Ekstern (på lågen) |

## Køleskabsafdeling egenskaber

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal rum** | 3 | **Grøntsagsrum** | Ja |
| **Compartment types** | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | **Type af låg til grøntsagsskuffe** | Glas |
| | | **Antal lamper** | 1 |
| **Antal justerbare hylder** | 3 | **Lav temperatur, rum** | Ja |
| **Antal frugt- og grøntsagsskuffer** | 2 | **Kølesk. indvendig belysning** | Ja |
| **Hylder, materiale** | Glas | **Indvendig belysningstype (køleskab)** | LED |
| **Type af låg til grøntsagsskuffer** | Standard | | |

## Køleskab indvendig låge

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal justerbare balkoner** | 4 | **Antal flaskebalkoner** | 1 |

## Andre køleskabsfunktioner



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fugtighedsstyring** | Yes, manual | **Blæser** | Ja |

## Andre tekniske egenskaber



| | |
|---|---|
| **Funktioner, skærm** | Ferie, Hurtig køling, Temperaturalarm |
| **Temperaturstyringstype** | Elektro-mekanisk |
| **Antal kompressorer** | 1 |
| **Kølemiddelgas, type** | R600a |
| **Type af kompressor** | Standard |
| **Kølemiddel mængde (gr)** | 39 g |
| **Ventileringsmiddel** | Cyklopentan |

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Årligt strømforbrug** | 121 kWh/a | **Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum** | 390 l |
| **Energieffektivitetsklasse** | E | | |
| **Luftbåren akustisk støjemissionsklasse** | C | **Lydniveau** | 40 dB(A) re 1 pW |
| **Samlet nettovolumen** | 389 l | **Klimaklasse** | SN, T |
| | | **EEI** | 100 % |

## Elektrisk tilslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrisk klassificering** | 110 W | **Frekvens (Hz)** | 50 Hz |
| **Nuværende** | 0,52 A | **Kabellængde** | 210 cm |
| **Spænding (V)** | 220-240 V | **Stik** | (F;E) Schuko |

## Logistiske oplysninger

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bredde** | 595 mm | **Højde med fødder** | 1860 mm |
| **Dybde uden håndtag** | 650 mm | | |


1820
1860
595
1860
645
558
3
1200
90°
193
110°
597

## Compatible Accessories



**REFLK**

Tilslutningssæt

## Symbols glossary



A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.




LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.



Fingeraftrykssikkert rustfrit stål: Fingeraftrykssikkert rustfrit stål får rustfrit stål til at se ud som nyt.




LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Energieffektivitetsklasse E



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



Strømbesparelsestilstand: Strømsparetilstand giver dig mulighed for at deaktivere køleskabet og holde fryseren i funktion.



No frost: No Frost og Frost-frie systemer forhindrer dannelse af is, så der ikke er behov for afrimning.