

FS18EV3HX



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60
Køletype	No Frost
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja
EAN-kode	8017709296056



Æstetik



Æstetik	Universal	Logofarve	Krom
Farve	Rustfrit stål	Sidemateriale	Stål
Finish	Fingerproof	Sidefarve	Sølv
Design	Flad	Logo	Benyttet
Materiale	Rustfrit stål	Dørhylde, profil farve	Sølv
Låge i stål	Anti fingerprint	Skuffer profilfarve	Sølv
Håndtag	Ekstern	Farve på glashyldeprofil	Sølv
Håndtagstype	Fast	Display	Touch LCD
Håndtag farve	Sølv	Display position	Ekstern (på lågen)

Køleskabsafdeling egenskaber



Antal justerbare hylder	3	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	2	Life Plus-zone	Ja
Type af justerbare hylder	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	Standard	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED
Grøntsagsrum	Ja		

Køleskab indvendig låge

Antal flaskebalkoner	1
----------------------	---

Antal justerbare
balkoner 4

Andre køleskabsfunktioner



Blæser Ja

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm	Ferie, Hurtig køling, ØKO, Temperaturalarm
Temperaturstyringstype	Elektro-mekanisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Standard
Kølemiddel mængde (gr)	39 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan





Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug	121 kWh/a	Summen af mængderne i 390 l kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	
Energieffektivitetsklasse	E	Lydniveau	40 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	Klimaklasse	SN, T
Samlet nettovolumen	389 l	EEl	100 %

Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko	Spænding (V)	220-240 V
Elektrisk klassificering	110 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nuværende	0,52 A	Kabellængde	210 cm














Not included accessories

REFLK

Tilslutningsæt



Symbols glossary (TT)

-  Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.
-  Energieffektivitetsklasse E
-  Økonomitilstand: Analyserer køleskabsfunktion under aktivering og optimerer driftscyklussen for at reducere strømforbruget.
-  Fingeraftrykssikkert rustfrit stål:
Fingeraftrykssikkert rustfrit stål får rustfrit stål til at se ud som nyt.
-  LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.
-  No frost: No Frost og Frost-free systemer forhindrer dannelse af is, så der ikke er behov for afrimning.
-  A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.
-  LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.
-  Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.
-  Strømbesparelestilstand: Strømsparetilstand giver dig mulighed for at deaktivere køleskabet og holde fryseren i funktion.
-  Life Plus 0 °C: Temperaturen i Lifeplus-rum holdes på 0 °C, hvilket bevarer frisk kød og fisk længere.