

FS18EV3HX



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60 cm
Køletype	No Frost
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja
EAN-kode	8017709296056



Æstetik



Æstetik	Universal	Logofarve	Krom
Farve	Rustfrit stål	Sidemateriale	Stål
Design	Flad	Sidefarve	Sølv
Finish	Fingerproof	Logo	Benyttet
Materiale	Rustfrit stål	Dørhylder, profil farve	Sølv
Låge i stål	Anti fingerprint	Skuffer profilfarve	Sølv
Håndtag	Ekstern	Farve på glashyldeprofil	Sølv
Håndtagstype	Fast	Display	Touch LCD
Håndtag farve	Sølv	Display position	Ekstern (på lågen)

Køleskabsafdeling egenskaber



Number of compartments	3	Grøntsagsrum	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal justerbare hylder	3	Antal lamper	1
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	2	Lav temperatur, rum	Ja
Shelves material	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	Standard	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	4	Antal flaskebalkoner	1
---------------------------	---	----------------------	---

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring	Yes, manual	Blæser	Ja
-------------------	-------------	--------	----

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm	Ferie, Hurtig køling, ØKO, Temperaturalarm
Temperaturstyringstype	Elektro-mekanisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Standard
Kølemiddel mængde (gr)	39 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019







Årligt strømforbrug	121 kWh/a	Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	390 l
Energieffektivitetsklasse	E	Lydniveau	40 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	Klimaklasse	SN, T
Samlet nettovolumen	389 l	EEl	100 %

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	110 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nuværende	0,52 A	Kabellængde	210 cm
Spænding (V)	220-240 V	Stik	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	595 mm	Højde med fødder	1860 mm
Dybde uden håndtag	650 mm		



Compatible Accessories

REFLK

Tilslutningsæt



Symbols glossary

-  Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.
-  LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.
-  Ventilert: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.
-  Strømbesparelsetilstand: Strømsparetilstand giver dig mulighed for at deaktivere køleskabet og holde fryseren i funktion.
-  No frost: No Frost og Frost-frie systemer forhindrer dannelse af is, så der ikke er behov for afrimning.
-  A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.
-  Økonomitilstand: Analyserer køleskabsfunktion under aktivering og optimerer driftscyklussen for at reducere strømforbruget.
-  Fingeraftrykssikkert rustfrit stål: Fingeraftrykssikkert rustfrit stål får rustfrit stål til at se ud som nyt.
-  LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.
-  Energieffektivitetsklasse E