

FS18EV3HX





Familia Frigorífico Instalación Libre instalación Monopuerta Categoría Ancho de referencia Until 60 cm Sistema de refrigeración No Frost Descongelación Automático Tipo de bisagra Estándar Posición bisagra Derecha Puerta reversible Sí



Estética

Código EAN





Estética Universal Color logo Cromo Color Acero inoxidable Material de los laterales Acero Diseño Plato Color laterales Plata Acabado Anti-huellas Logo Insertado Material de la puerta Acero inoxidable Color del perfil de los Plata estantes de la puerta Tipo de acero puerta Antihuellas Color del perfil de los Tirador Plata Externo cajones Tipo de tirador Fija Color del perfil del Plata Color tirador Plata estante de vidrio Pantalla **Touch LCD** Posición display Externo

8017709296056

Instalación compartimento frigorífico



Number of 3 Estante cubre cajón Sí para la verdura compartments **Compartment types** Low temperature Tipología estante cubre Cristal compartment, Fruit and cajón de verduras vegetable compartment N° de Luces 1 Número estantes Compartimento baja Sí regulables temperatura Número de cajones fruta 2 Iluminación interna Sí y verdura frigorífico



Tipología estantes regulables

Cristal

Tipo de iluminación interior frigorífico LED

Tipo de cajón

Estándar

Contrapuerta compartimento frigorífico

Sí

Número compartimentos 4 de puerta regulables

Número de compartimento portabotellas

1

Otros equipos frigorífico



Ventilador

Otras características técnicas





Funciones pantalla

Tipo de control de la temperatura

Número de compresores Tipo de gas refrigerante Tipo de compresor

Cantidad de gas refrigerante (gr)

Agente espumante

Holiday, Enfriamiento rápido, Eco, Alarma temperatura

Electromecánico

1 R600a Estándar 39 g

Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



Consumo anual de energía

Clase de eficiencia

energética del modelo Airborne acoustical

noise emission class

Volumen neto total

121 kWh/a

Volumen total

compartimento

frigorífico

Rumorosidad

40 dB(A) re 1 pW

Clase climática

SN, T

390 I

EEI

100 %

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

110 W

389 I

Frecuencia (Hz) Longitud del cable de alimentación 50 Hz 210 cm

Corriente Tensión 0,52 A 220-240 V

Enchufe

Schuko (F;E)

Datos logísticos



Ancho del producto (mm)


595 mm


650 mm

Altura con patas

1860 mm

Profundidad sin tirador







Accesorios Compatible

REFLK



Kit unión para frigoríficos Side by side



Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Clase eficiencia energética E



Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.



Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.