


FS18EV3HX



| | |
|--------------|---------------|
| משפחת מוצרים | מקרר |
| התקנה | נפרד |
| קטגוריה | דלת אחת |
| רוחב ייחוס | 60 עד |
| סוג קירור | No Frost |
| הפשרה | אוטומטית |
| סוג צירים | סטנדרטי |
| מיקום צירים | ימני |
| דלת הפיכה | כן |
| קוד EAN | 8017709296056 |




אסתטיקה



| | | | |
|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| סדרה עיצובית | Universale | צבע לוגו | כרום |
| צבע | נירוסטה | חומר דופן | פלדה |
| גימור | נגד טביעות אצבעות | צבע דפנות | כסף |
| עיצוב | שטוח | Logo | Applied |
| חומר | נירוסטה | צבע פרופיל של מדפי דלת | כסף |
| סוג פלדת דלת | חסין טביעות אצבעות | צבע פרופיל מגירות | כסף |
| ידית | חיצוני | צבע פרופיל של מדף זכוכית | כסף |
| סוג ידית | קבוע | צג | מגע LCD |
| צבע ידית | כסף | מחיצת תצוגה | Esterno (su porta) |

מאפייני תא מקרר



| | | | |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| מספר מדפים מתכווננים | 3 | סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות | זכוכית |
| מספר מגירות לפירות וירקות | 2 | אזור Life Plus-0°C | כן |
| סוג מדפים מתכווננים | זכוכית | תאורה פנימית במקרר | כן |
| סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות | סטנדרטי | (סוג תאורה פנימית) (מקרר) | LED |
| כיסוי לתא פירות וירקות | כן | | |

דלת פנימית של מקרר

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------|---|
| מספר מדפי דלת מתכווננים | 4 | מספר מדפי בקבוקים | 1 |
|-------------------------|---|-------------------|---|

מאפיינים אחרים של מקרר



מאוורר

כן

מאפיינים טכניים אחרים



תצוגת פונקציות

סוג בקרת טמפרטורה

מס' מדחסים

סוג גז קרר

סוג מדחס

(כמות קרר (גרם)

Foam agent

חופשה, קירור מהיר, חסכונית, התרעת טמפרטורה

אלטרומכני

1

R600a

סטנדרטי

39 g

Cyclopentane

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019



צריכת חשמל שנתית

121 kWh/a

קטגוריית יעילות אנרגטית

E

קטגוריית פליטות רעש

C

נישא באוויר

נפח נטו כולל

389 l

סכום הנפחים של תאי

390 l

הקירור והתאים הלא

קפואים

פליטות רעש נישא באוויר

40 dB(A) re 1 pW

קטגוריית אקלים

SN, T

EEL

100 %

חיבור חשמלי

תקע

(F;E) Schuko

דירוג חיבור חשמלי

110 W

זרם

0,52 A

(מתח (וולט





220-240 V

תדר (Hz)

50 Hz

אורך כבל חשמל

210 cm














Not included accessories

REFLK

ערכת חיבור



Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | <p>מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.</p> |  | <p>מסייעת לחסוך A++ קטגוריית יעילות אנרגטית: A++ הביצועים עד 20% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.</p> |
|  | <p>מיטוב הביצועים ופשטות השימוש במכשיר LCD צג.</p> |  | <p>מצב חסכוני: ניתוח התפקוד של המקרר במהלך ההפעלה ומיטוב מחזור ההפעלה כדי להקטין את צריכת החשמל.</p> |
|  | <p>מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.</p> |  | <p>נירוסטה נגד טביעות: נירוסטה נגד טביעות אצבעות שומרת על מראה חדש.</p> |
|  | <p>מצב חיסכון בחשמל: מצב החיסכון בחשמל מאפשר להשבית את המקרר ולהשאיר את המקפיא עובד.</p> |  | <p>פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.</p> |
|  | <p>Life Plus 0°C: נותרת Lifeplus 0° הטמפרטורה בתאי, ומשמרת בשר טרי ודגים לתקופה ממושכת.</p> |  | <p>מונעות No Frost: מערכות No Frost 1-Frost free של קרח כך שאין צורך בהפשרת קרח הצטברות של קרח.</p> |
|  | <p>E קטגוריית יעילות אנרגטית</p> | | |