

# FS18EV3HX



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egyajtós hűtőszekrény
Referencia szélesség	60 cm-ig cm
Hűtés típusa	Nincs fagy
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709296056



## Design



Design család	Universale	Logó színe	Króm
Szín	Rozsdamentes acél	Oldalsó anyag	Acél
Design	Lapos	Oldalsó szín	Ezüst
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	Logo	3D
Anyag	Rozsdamentes acél	Ajtó polcok profilszíne	Ezüst
Ajtóacél típus	Ujjlenyomatmentes	Fiókok profilszíne	Ezüst
Fogantyú	Külső	Az üvegpolec profiljának színe	Ezüst
Fogantyú típusa	Rögzített	Kijelző	LCD Touch
Fogantyú színe	Ezüst	Kijelző pozíció	Esterno (su porta)

## Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Number of compartments	3	Frissentartó fedél	Igen
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Állítható polcok száma	3	Lámpák száma	1
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	2	Alacsony hőmérsékletű tárolórész	Igen
Shelves material	Üveg	Belső világítás a hűtőben	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Standard	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

## Hűtőszekrény belső ajtó


Állítható ajtópolcok száma	4	Palacktartó polcok száma	1
----------------------------	---	--------------------------	---

## Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Páratartalom-szabályozás	Yes, manual	Ventilátor	Igen
--------------------------	-------------	------------	------

## Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése	Vakáció mód, Gyors hűtés, ECO, Hőmérséklet riasztás
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Standard
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	39 g
Foam agent	Cyclopentane

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




Éves energiafogyasztás	121 kWh/a	Hűtőtér űrtartalom	390 l
Energiacímke osztály	E	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	40 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	Klímaosztály	SN, T
Teljes nettó űrtartalom	389 l	EEl	100 %

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	110 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Áramerősség	0.52 A	Tápkábel hossza	210 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

## Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	595 mm	Magasság	1860 mm
Mélység fogantyú nélkül	650 mm		



---

## Compatible Accessories











---

REFLK

csatlakozókészlet



## Symbols glossary

-  Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.
-  LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.
-  Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.
-  Energiatakarékos üzemmód: Az energiatakarékos üzemmód lehetővé teszi a hűtőszekrény kikapcsolását és a fagyasztó működtetését.
-  No Frost: A No Frost és Frost free rendszerek megakadályozzák a jégképződést, így nincs szükség leolvasztása.
-  A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
-  Gazdaságos mód: Elemzi a hűtőszekrény működését az aktiválás során, és optimalizálja a működési ciklust az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
-  Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: speciális felületkezelési eljárás, amely megóvja az acélfelületet a foltoktól, így a készülék hosszú ideig megőrzi újszerű csillogását.
-  LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.
-  E energiahatékonysági osztály