FS18EV3HX



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egyajtós hűtőszekrény
Referencia szélesség	60 cm-ig cm
Hűtés típusa	Nincs fagy
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709296056

Design

Design család	Universale	**Logó színe**	Króm
Szín	Rozsdamentes acél	**Oldalsó anyag**	Acél
Design	Lapos	**Oldalsó szín**	Ezüst
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	**Logo**	3D
Anyag	Rozsdamentes acél	**Ajtó polcok profilszíne**	Ezüst
Ajtóacél típus	Ujjlenyomatmentes	**Fiókok profilszíne**	Ezüst
Fogantyú	Külső	**Az üvegpolc profiljának színe**	Ezüst
Fogantyú típusa	Rögzített	**Kijelző**	LCD Touch
Fogantyú színe	Ezüst	**Kijelző pozíció**	Esterno (su porta)

Hűtőszekrény rekesz jellemzői

Rekeszek száma	3	**Frissentartó fedél**	Igen
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa**	Üveg
Állítható polcok száma	3	**Lámpák száma**	1
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	2	**Alacsony hőmérsékletű tárolórész**	Igen
Polcok anyaga	Üveg	**Belső világítás a hűtőben**	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Standard	**Belső világítás típusa (hűtőszekrény)**	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	4	**Palacktartó polcok száma**	1

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Páratartalom-szabályozás	Yes, manual	**Ventilátor**	Igen

Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése	Vakáció mód, Gyors hűtés, Hőmérséklet riasztás
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Standard
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	39 g
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




Éves energiafogyasztás	121 kWh/a	**Hűtőtér űrtartalom**	390 l
Energiahatékonysági osztály	E	**Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás**	40 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	**Klímaosztály**	SN, T
Teljes nettó űrtartalom	389 l	**EEI**	100 %

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	110 W	**Frekvencia (Hz)**	50 Hz
Áramerősség	0,52 A	**Tápkábel hossza**	210 cm
Feszültség (V)	220-240 V	**Csatlakozódugó**	(F;E) Schuko

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	595 mm	**Magasság**	1860 mm
Mélység fogantyú nélkül	650 mm		


1820
1860
595
1860
645
558
3
1200
90°
193
110°
597

Compatible Accessories



REFLK

csatlakozókészlet

Symbols glossary



A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.



Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: speciális felületkezelési eljárás, amely megóvja az acélfelületet a foltoktól, így a készülék hosszú ideig megőrzi újszerű csillogását.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



E energiahatékonysági osztály



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.



Energiatakarékos üzemmód: Az energiatakarékos üzemmód lehetővé teszi a hűtőszekrény kikapcsolását és a fagyasztó működtetését.



No Frost: A No Frost és Frost free rendszerek megakadályozzák a jégképződést, így nincs szükség leolvasztása.