

## FS18EV3HX



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	Én dør
Referansebredde	Opptil 60 cm
Type kjøling	No Frost
Tine	Automatisk
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Høyre
Vendbar dør	Ja
EAN-kode	8017709296056



## Estetisk linje



Estetikk	Universal	Logo farge	Krom
Farge	Rustfritt stål	Materiale side	Stål
Design	Flat	Farge på side	Sølv
Finish	Fingersikker	Logo	Anvendt
Materiale	Rustfritt stål	Dørhyller profil farge	Sølv
Type rustfritt stål	Anti fingerprint	Skuffe profilfarge	Sølv
Håndtak	Utvendig	Fargen på glasshyll profil	Sølv
Håndtak type	Fast	Display	Touch LCD
Farge på håndtak	Sølv	Displayposisjon	Ekstern (på dør)

## Avdelinger i kjøleskap



Number of compartments	3	Grønnsaksskuff	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type grønnsaksskuff	Glass
Antall justerbare hyller	3	Antall lamper	1
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	2	Lavtemperatursyklus	Ja
Type justerbare hyller	Glass	Belysning i kjøleskap	Ja
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	Standard	Type belysning i kjøleskap	LED

## Innerdør i kjøleskap


Antall justerbare dørhyller	4	Antall flaskehyller	1
-----------------------------	---	---------------------	---

## Andre kjøleskapegenskaper



Fuktighetskontroll	Yes, manual	Vifte	Ja
--------------------	-------------	-------	----

## Andre tekniske egenskaper



Displayfunksjoner	Feriemodus, Hurtigkjøling, Eco, Temperaturalarm
Type temperaturkontroll	Mekanisk
Antall kompressorer	1
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Standard
Kjølemiddel Mengde (g)	39 g
Skummiddel	Syklopentan

## Ytelse / Energimerking - Reg. 2019







Årlig energiforbruk	121 kWh/a	Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)	390 l
Energi effektivitetsklasse	E	Støynivå	40 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C	Klimaklasse	SN, T
Totalt nettovolum	389 l	EEL	100 %

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	110 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Strøm (A)	0.52 A	Lengde på ledning	210 cm
Spenning (V)	220-240 V	Støpseltype	(F;E) Schuko

## Logistisk informasjon

Bredde (mm)	595 mm	Høyde med fot	1860 mm
Dybde uten håndtak	650 mm		



---










## Compatible Accessories

---

REFLK  
skjøtesett



## Symbols glossary

	Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.		A++: Energieffektivitetsklasse A++ hjelper med å spare inn opptil 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.
	Energieffektivitetsklasse E		LCD-display: for å optimere ytelsen og forenkle bruken av apparatet.
	Økonomisk modus: Analyserer kjølerfunksjon under aktivering og optimerer driftsyklusen slik at effektforbruket reduseres.		Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.
	Fingersikkert rustfritt stål: Fingersikkert rustfritt stål som holder stålet så godt som nytt.		Strømsparingsmodus: Strømsparingsmodus gjør det mulig å deaktivere kjøleskapet og holde fryseren i gang.
	Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.		No Frost: No Frost og Frost free systemer unngår at det danner seg islag, slik at ingen tining er nødvendig.