FS18EV3HX



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	Én dør
Referansebredde	Opptil 60 cm
Type kjøling	No Frost
Tine	Automatisk
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Høyre
Vendbar dør	Ja
EAN-kode	8017709296056

Estetisk linje

Estetikk	Universal	**Logo farge**	Krom
Farge	Rustfritt stål	**Materiale side**	Stål
Design	Flat	**Farge på side**	Sølv
Finish	Fingersikker	**Logo**	Anvendt
Materiale	Rustfritt stål	**Dørhyller profil farge**	Sølv
Type rustfritt stål	Anti fingerprint	**Skuffe profilfarge**	Sølv
Håndtak	Utvendig	**Fargen på glasshylle profil**	Sølv
Håndtak type	Fast	**Display**	Touch LCD
Farge på håndtak	Sølv	**Displayposisjon**	Ekstern (på dør)

Avdelinger i kjøleskap

Antall kammer	3	**Grønnsaksskuff**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Type grønnsaksskuff**	Glass
		Antall lamper	1
Antall justerbare hyller	3	**Lavtemperatursyklus**	Ja
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	2	**Belysning i kjøleskap**	Ja
Hyller materiale	Glass	**Type belysning i kjøleskap**	LED
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	Standard		

Innerdør i kjøleskap

Antall justerbare dørhyller	4	**Antall flaskehyller**	1

Andre kjøleskapegenskaper



Fuktighetskontroll	Yes, manual	**Vifte**	Ja

Andre tekniske egenskaper



Displayfunksjoner	Feriemodus, Hurtigkjøling, Temperaturalarm
Type temperaturkontroll	Mekanisk
Antall kompressorer	1
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Standard
Kjølemiddel Mengde (g)	39 g
Skummiddel	Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




Årlig energiforbruk	121 kWh/a	**Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)**	390 l
Energi effektivitetsklasse	E		
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C	**Støynivå**	40 dB(A) re 1 pW
		Klimaklasse	SN, T
Totalt nettovolum	389 l	**EEI**	100 %

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	110 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
		Lengde på ledning	210 cm
Strøm (A)	0,52 A	**Støpseltype**	(F;E) Schuko
Spenning (V)	220-240 V		

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	595 mm	**Høyde med fot**	1860 mm
Dybde uten håndtak	650 mm		


1820
1860
595
1860
645
558
3
1200
90°
193
110°
597

Compatible Accessories



REFLK

skjøtesett

Symbols glossary



A++: Energieffektivitetsklasse A++ hjelper med å spare inn opptil 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.



LCD-display: for å optimere ytelsen og forenkle bruken av apparatet.



Fingersikkert rustfritt stål: Fingersikkert rustfritt stål som holder stålet så godt som nytt.



Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.



Energieffektivitetsklasse E



Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.



Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.



Strømsparingsmodus: Strømsparingsmodus gjør det mulig å deaktivere kjøleskapet og holde fryseren i gang.



No Frost: No Frost og Frost free systemer unngår at det danner seg islag, slik at ingen tining er nødvendig.