

FS18EV3HX



Rodzina produktów	Lodówka
Instalacja	Wolnostojąca
Kategoria	Jednodrzwiowa
Szerokość referencyjna	60 cm cm
Typ chłodzenia	No Frost
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ zawiasu	Standard
Pozycja zawiasu	Prawy
Odwracalne drzwi	Tak
Kod EAN	8017709296056



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Kolor logo	Chrom
Kolor	Stal nierdzewna	Materiał zewnętrzny	Stal
Design	Płaski	Kolor zewnętrzny	Srebrny
Wykończenie	Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców	Logo	Wstawiane
Materiał	Stal nierdzewna	Kolor profili półek na drzwiach	Srebrny
Typ stali nierdzewnej	Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców	Kolor profili szuflad	Srebrny
Uchwyt	Zewnętrzny	Kolor profili szklanych półek	Srebrny
Typ uchwytu	Na stałe	Wyświetlacz	Dotykowy LCD
Kolor uchwytu	Srebrny	Położenie wyświetlacza	Zewnętrzne (na drzwiach)

Cechy komory chłodniczej



Number of compartments	3	Pokrywa szuflady	Tak
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ pokrywy szuflady	Szkło
Liczba regulowanych półek	3	Liczba źródeł oświetlenia	1
Liczba szuflad na owoce i warzywa	2	Strefa niskiej temperatury	Tak
Typ regulowanych półek	Szkło	Oświetlenie wnętrza chłodziarki	Tak
		Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki	LED

Typ szuflady Standard

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba regulowanych półek 4


Liczba balkoników na butelki 1

Pozostałe cechy chłodziarki



Wentylator Tak

Pozostałe cechy techniczne



Wyświetlacz funkcyjny

Wakacje, Szybkie chłodzenie, ECO, Alarm wzrostu temperatury

Typ kontroli temperatury

Elektromechaniczny

Liczba kompresorów

1

Typ czynnika chłodniczego

R600a

Typ kompresora

Standard

Ilość czynnika chłodzącego (gr)

39 g

Środek pianotwórczy

Cyklopentan

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Roczne zużycie energii 121 kWh/a

Klasa efektywności energetycznej E

Klasa emisji hałasu C

Pojemność całkowita netto 389 l

Pojemność chłodziarki 390 l

Poziom hałasu 40 dB(A) re 1 pW

Klasa klimatyczna SN, T

EEI 100 %

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa 110 W

Natężenie prądu (A) 0,52 A

Napięcie (V) 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm) 210 cm


Wtyczka (F;E) Schuko

Informacje logistyczne

Szerokość 595 mm

Wysokość 1860 mm

Głębokość bez uchwytu 650 mm



Kompatybilne Akcesoria

REFLK

Zestaw łączący do chłodziarki i zamrażarki



Słowniczek oznaczeń

	Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.		A++: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
	Wyświetlacz LCD		TRYB EKONOMICZNY
	Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.		Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.
	Tryb wakacyjny: Tryb oszczędzania energii. Pozwala na wyłączenie komory chłodziarki i pozostawienie działającej komory zamrażarki.		Oświetlenie wnętrza LED
	No Frost: Dzięki tej funkcji nie ma potrzeby rozmrażania lodówki		Klasa efektywności energetycznej E