

FS18EV3HX



Família	Refrigerators
Instalação	Livre instalação
Categoria	1 porta
Tecnologia	No-frost
Descongelação	Descongelação automática
Tipo de dobradiças	Dobradiças livre instalação
Dobradiças	Dobradiças à direita
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709296056




Design



Acabamento	Aço inox	Cor do logótipo	Logótipo cromado
Acabamentos	Antidedadas	Material das laterais	Laterais em aço
Design	Universal	Cor das laterais	Laterais em cinza
Série	Plano	Logótipo	Logótipo aplicado
Material da porta	Aço inox	Cor do perfil das prateleiras	Cinza
Tipo de aço da porta	Aço inox antidedadas	Cor dos perfis das gavetas	Cinza
Puxador	Puxador externo	Cor do perfil da prateleira de vidro	Cinza
Tipo de puxador	Puxador fixo	Display	Display Touch LCD
Cor do puxador	Puxador em cinza	Posição display	Externo (na porta)

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	3	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Gavetas para fruta e legumes	2	Gaveta LifePlus 0°	Sim
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes	Tipo de iluminação do frigorífico	Iluminação com LED
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	4	Compartimentos da porta para garrafas	1
------------------------------------	---	---------------------------------------	---

Outras características do frigorífico



Ventilado	Sim	Ionizador para neutralizar bactérias	Sim
-----------	-----	--------------------------------------	-----

Outras características técnicas



Funções do display	Férias, Arrefecimento rápido, Eco, Alarme perda de temperatura
Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletromecanicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Quantidade de refrigerante (gr.)	39 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Prestações / Etiqueta energética



Categoria do compartimento de refrigeração	Frigorífico com um ou mais compartimentos para a conservação de alimentos frescos	Capacidade útil do frigorífico	358 l
Emissão de ruído aéreo	40 dB(A) re 1pW	Capacidade bruta total	404 l
Classe energética	A++	Capacidade útil do compartimento 0°C	22 l
Índice de eficiência energética	32.6 %	Capacidade útil total	380 l
Consumo anual de energia	132 kWh/a	Capacidade bruta do frigorífico	404 l
Classe climática	SN, T		




Consumo anual de energia	121 kWh/a	Volume líquido do frigorífico	390 l
Classe energética	E	Classe climática	SN, T
		EI	100 %

Classe de emissão de ruído aéreo C
Volume net total 389 l

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência nominal	110 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	0.52 A	Comprimento do cabo de alimentação	210 cm















Not included accessories

REFLK

Para unir os congeladores FF18EN3HX/ FF18EN2HX + os frigoríficos FS18EV3HX/ FS18EV2HX

Symbols glossary (TT)

	O sistema Active Ion neutraliza bactérias, fungos e todas as impurezas responsáveis por odores desagradáveis e deterioração dos alimentos. Graças aos ions libertados, o ar é purificado, permitindo um armazenamento de alimentos mais duradouro.		Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.
	Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.		Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.		Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.
	Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.		Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.
	Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.		O sistema No Frost previne a formação de gelo. Como tal, não será necessário operações de descongelação periódicas.