

FS18EV3HX





Família Frigorífico Instalação livre instalação Categoria 1 porta Largura de referência Até 60 cm Tecnologia No Frost Descongelação Automática Tipo de dobradiças Livre instalação

Dobradiças À direita Portas reversíveis Sim

Código EAN 8017709296056



Design





Design Universal Aço inox Cor Série Plano **Acabamentos Antidedadas** Material da porta Aço inox Tipo de aço da porta **Antidedadas Puxador** Externo Tipo de puxador Fixo

Puxador em cinza

Cor do logótipo Material das laterais Cor das laterais Logótipo Cor do perfil das prateleiras Cor dos perfis das gavetas

Cor do perfil da prateleira de vidro

Display Posição display Logótipo cromado

Aço

Laterais em cinza Logótipo aplicado

Cinza

Cinza

Cinza

Touch LCD Na porta

Composição do interior do frigorífico



Number of compartments

Cor do puxador

Compartment types

Número de prateleiras

Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment

ajustáveis Gavetas para fruta e legumes

2

Prateleira da gaveta dos legumes

Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos

legumes

N° de lâmpadas Gaveta baixa temperatura

Sim

Vidro

Sim

Iluminação interna do frigorífico

Sim

SMEG SPA 28/11/2025



Tipo de prateleiras ajustáveis

Ajustáveis em altura

Tipo de iluminação do frigorífico

LED

Tipo das gavetas para legumes

Gaveta de legumes

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis

4

Compartimentos da porta para garrafas 1

Férias, Arrefecimento rápido, Eco, Alarme perda de

Temperatura controlada eletromecanicamente

Outras características do frigorífico



Ventilado

Sim

Outras características técnicas





Funções do display

Tipo de controlo da temperatura

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.) Espuma expansiva de isolamento

N° de compressores

Compressor standard

39 g

R600a

Ciclopentano

frigorífico

temperatura

Performance / Etiqueta energética

E A

Consumo anual de

energia Classe energética

Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume líquido total

121 kWh/a

Ε

389 I

Emissão de ruído aéreo

40 dB(A) re 1 pW

Classe climática

Volume líquido do

SN. T

390 I

EEI

100 %

Ligação elétrica

Potência nominal

110 W 0,52 A

Corrente (Amperes) Tensão (Volts) 220-240 V Frequência (Hz) Comprimento do cabo

50 Hz 210 cm

de alimentação Ficha elétrica

(F;E) Schuko

Dados de logística


SMEG SPA 28/11/2025



Largura595 mmAltura1860 mm

Profundidade (mm)

650 mm



SMEG SPA 28/11/2025



Acessórios Compatíveis

REFLK



Para unir os congeladores FF18EN3HX/ FF18EN2HX + os frigoríficos FS18EV3HX/ FS18EV2HX

SMEG SPA 28/11/2025



Symbols glossary



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.



Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.



Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.



lluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



O sistema No Frost previne a formação de gelo. Como tal, não será necessário operações de descongelação periódicas.

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

SMEG SPA 28/11/2025