

FS18EV3HX



Familia de produse	Frigider
Instalare	Independent
Categorie	O ușă
Lățimea de referință	Până la 60 de ani
Tip răcire	Fără Îngheț
Dezghetare	Automat
Tip balama	Standard
Poziție balama	Dreapta
Ușă reversibilă	Da
Cod EAN	8017709296056



Estetică



Estetică	Universal	Culoare logo	Crom
Culoare	Oțel inoxidabil	Material lateral	Oțel
Finisaj	Rezistent la degete	Culoare laterală	Argint
Design	Plat	Logo	Applied
Material	Oțel inoxidabil	Culoarea profilului rafturilor ușilor	Argint
Tip ușă din oțel	Rezistent la deget	Culoare profil sertare	Argint
Mâner	Extern	Culoarea profilului raftului de sticlă	Argint
Tip mâner	Fixat	Afișaj	Ecran tactil LCD
Culoare mâner	Argint	Porție afisare	Esterno (su porta)

Caracteristicile compartimentului frigiderului



Nr. de rafturi reglabile	3	Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Sticlă
Numărul de sertare pentru fructe și legume	2	Zona Life Plus -0 °C	Da
Tip de rafturi reglabile	Sticlă	Lumină internă în frigider	Da
Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Standard	Tipul de lumină interioară (frigider)	LED
Capac pentru sertarul de legume	Da		

Ușă Interioară a frigiderului

Numărul de rafturi
reglabile pentru uși

4

Nr. de rafturi sticle

1

Alte caracteristici ale frigiderului



Ventilator

Da

Alte caracteristici tehnice



Afișaj funcții

Sărbătoare legală, Răcire rapidă, ECO, Alarmă
temperatură

Tip de control al temperaturii

Electro-mecanic

Nr. compresoare

1

Tip gaz agent frigorific

R600a

Tip de compresor

Standard

Cantitatea de agent frigorific (g)

39 g

Foam agent

Cyclopentane

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Consumul anual de
energie

121 kWh/a

Clasa de eficiență
energetică

E

Clasa emisiilor de
zgomot transmis prin
aer

C

Volum net total

389 l

Suma volumelor
compartimentului
(compartimentelor) de
refrigerare și ale
compartimentului
(compartimentelor)
necongelat(e)

390 l

Emisiile de zgomot
transmise prin aer

40 dB(A) re 1 pW

Clasa climatică

SN, T

IEE

100 %

Conexiune electrică

Ștecher

(F; E) Schuko

Valoarea nominală a
conexiunii electrice

110 W

Curent

0,52 A

Tensiune (V)





220-240 V

Frecvență (Hz)

50 Hz

Lungimea cablului de
alimentare

210 cm














Compatible Accessories

REFLK

Kit de conectare



Symbols glossary

-  Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.
-  Clasa de eficiență energetică E
-  Mod economic: Analizează funcționarea frigiderului în timpul activării și optimizează ciclul de funcționare pentru a reduce consumul de energie.
-  Oțel Inoxidabil rezistent la amprentă: Oțelul inoxidabil rezistent la amprentă menține aspectul oțelului inoxidabil ca nou.
-  Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.
-  Fără Îngheț: Sistemele fără îngheț împiedică formarea gheții, astfel încât nu este necesară dezghețarea.
-  A++: Clasa de eficiență energetică A++ ajută la economisirea a până la 20 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.
-  Ecran LCD: pentru a optimiza performanța și a simplifica utilizarea aparatului.
-  Ventilator Distribuția forțată a aerului rece în compartimentul frigiderului, care permite distribuția uniformă a temperaturii în frigider.
-  Mod de economisire a energiei: Modul de economisire a energiei vă permite să dezactivați frigiderul și să mențineți congelatorul în funcțiune.
-  Life Plus 0 °C: Temperatura în compartimentele Life Plus este menținută la 0 °C, ceea ce conservă carnea proaspătă și peștele mai mult timp.

Benefit (TT)

No-Frost system

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Life Plus 0°

Temperature-controlled Life Plus compartment for optimal storage of specific food categories

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

External display

External display for simple and intuitive control with quick access to information