

FS18EV3HX



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Однодверный
Рекомендуемая ширина	До 60
Тип охлаждения	No-Frost
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
EAN-код	8017709296056




Эстетика



Эстетика	Универсальный	Цвет логотипа	Хромированный
Цвет	Нержавеющая сталь	Материал боковин	Сталь
Отделка	Обработка против отпечатков пальцев	Цвет боковин	Серебристый
Дизайн	Плоский	Логотип	Накладной
Материал	Нержавеющая сталь	Цвет профиля на полках дверцы	Серебристый
Тип нерж. стали двери	Обработка против отпечатков пальцев	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Серебристый
Ручка	Внешняя	Цвет профиля на стеклянных полках	Серебристый
Тип ручки	Фиксированный	Дисплей	LCD-дисплей с сенсорным управлением
Цвет ручек	Серебристый	Расположение дисплея	Внешний, на дверце

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок	3	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество ящиков для овощей и фруктов	2	Зона сохранения свежести	Да
Тип регулируемых полок	Стекло	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный	Тип подсветки холодильного отделения	LED

Крышка ящика для овощей Да

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце 4
Количество полок для бутылок 1

Другие характеристики холодильного отделения



Конвекция Да

Другие технические характеристики



Функции на дисплее

Функция "Отпуск", Быстрое охлаждение, ECO, Акустический сигнал при повышении температуры

Тип контроля температуры

Электромеханический

Количество компрессоров

1

Тип хладагента

R600a

Тип компрессора

Стандартный

Количество хладагента (г)

39 г

Вспенивающий агент

Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление 121 кВт/год

Класс энергоэффективности E

Класс эмиссии воздушного акустического шума C

Полный объем 389 л

Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения 390 л

Эмиссия воздушного акустического шума 40 дБ(A) re 1пВт

Климатический класс SN, T

EEI 100 %

Электрическое подключение

Тип электрической вилки (F;E) Schuko





Номинальная мощность 110 Вт

Сила тока 0,52 А

Напряжение 220-240 В

Частота тока 50 Гц

Длина электрического кабеля 210 см














Совместимые Аксессуары

REFLK

Соединительный комплект



Symbols glossary

-  А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.
-  Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
-  Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.
-  Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.
-  Класс энергоэффективности E
-  Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
-  Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.
-  Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.
-  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
-  No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.

Benefit (TT)

Система No Frost

Система No Frost предотвращает образование льда и способствует лучшей сохранности продуктов в холодильнике

Вентилятор

Вентилятор способствует равномерному распределению воздуха внутри холодильника

Хладагент R600a

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

Климатический класс

Климатический класс SN-T делает прибор пригодным для работы при комнатной температуре от 10 °C до 43 °C

Внешняя ручка

Внешняя ручка обеспечивает практичность и простоту использования холодильника

Отсек Life Plus (Зона свежести)

Отсек Life Plus (Зона свежести) с регулируемой температурой для оптимального хранения определенных категорий продуктов

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере

Ящик для фруктов и овощей

Выдвижной ящик для фруктов и овощей обеспечивает наилучшие условия хранения свежих продуктов

Внешний дисплей

Внешний дисплей для простого и интуитивно понятного управления с быстрым доступом к информации