

## FS18EV3HX



<b>Семейство продуктов</b>	Холодильник
<b>Установка</b>	Отдельностоящий
<b>Категория</b>	Однодверный
<b>Рекомендуемая ширина</b>	До 60 см
<b>Тип охлаждения</b>	«Без инея» (система No-Frost)
<b>Разморозка</b>	Автоматическая
<b>Тип петель (шарнира)</b>	Стандартный
<b>Дверной упор</b>	Справа
<b>Дверь перенавешиваемая</b>	Да
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709296056



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Цвет логотипа</b>	Хромированный
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь	<b>Материал боковин</b>	Сталь
<b>Дизайн</b>	Плоский	<b>Цвет боковин</b>	Серебристый
<b>Отделка</b>	Обработка против отпечатков пальцев	<b>Логотип</b>	Накладной
<b>Материал</b>	Нержавеющая сталь	<b>Цвет профиля на полках дверцы</b>	Серебристый
<b>Тип нерж. стали двери</b>	Обработка против отпечатков пальцев	<b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>	Серебристый
<b>Ручка</b>	Внешняя	<b>Цвет профиля на стеклянных полках</b>	Серебристый
<b>Тип ручки</b>	Фиксированный	<b>Дисплей</b>	Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением
<b>Цвет ручек</b>	Серебристый	<b>Расположение дисплея</b>	Внешний, на дверце

## Характеристики холодильного отделения



<b>Количество отделений</b>	3	<b>Крышка ящика для овощей</b>	Да
<b>Типы отделений</b>	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	<b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>	Стекло
<b>Количество регулируемых полок</b>	3	<b>Количество ламп подсветки</b>	1
<b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b>	2	<b>Низкотемпературный отсек</b>	Да

<b>Материал полок</b>	Стекло	<b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b>	Да
<b>Тип ящика для овощей и фруктов</b>	Стандартный	<b>Тип подсветки холодильного отделения</b>	Светодиодный

## Дверца холодильного отделения

<b>Количество регулируемых полок на дверце</b>	4	<b>Количество полок для бутылок</b>	1
--	---	-------------------------------------	---

## Другие характеристики холодильного отделения



<b>Контроль влажности</b>	Да	<b>Конвекция</b>	Да
---------------------------	----	------------------	----

## Другие технические характеристики



<b>Функции на дисплее</b>	Функция "Отпуск", Быстрое охлаждение, Экономичный, Акустический сигнал при повышении температуры
<b>Тип контроля температуры</b>	Электромеханический
<b>Количество компрессоров</b>	1
<b>Тип хладагента</b>	R600a
<b>Тип компрессора</b>	Стандартный
<b>Количество хладагента (г)</b>	39 г
<b>Вспенивающий агент</b>	Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

			
<b>Годовое энергопотребление</b>	121 кВт/год	<b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b>	390 л
<b>Класс энергоэффективности</b>	E	<b>Эмиссия воздушного акустического шума</b>	40 дБ(A) re 1пВт
<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	C	<b>Климатический класс</b>	SN, T
<b>Полный объем</b>	389 л	<b>EEI</b>	100 %

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	110 Вт	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Сила тока</b>	0,52 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	210 см

**Напряжение**

220-240 В

**Тип электрической  
вилки**

Европейская вилка для  
переменного тока

## Логистическая информация

**Ширина изделия (мм)**



595 мм

**Глубина без ручек**

650 мм

**Высота изделия**

1860 мм



---

## Совместимые Аксессуары

---

REFLK

Соединительный комплект



## Symbols glossary

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |  | А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |
|   | Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.   |  | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.  |
|   | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.      |  | Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.   |
|   | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.   |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.  |
|  | «Без инея» (система No-Frost): системы «Без инея» (система No-Frost) предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.                               |  | Класс энергоэффективности E  |