# FS18EV3HX

| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Холодильник |
| **Установка** | Отдельностоящий |
| **Категория** | Однодверный |
| **Рекомендуемая ширина** | До 60 cm |
| **Тип охлаждения** | No-Frost |
| **Разморозка** | Автоматическая |
| **Тип петель (шарнира)** | Стандартный |
| **Дверной упор** | Справа |
| **Дверь перенавешиваемая** | Да |
| EAN-**код** | 8017709296056 |

## Эстетика

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Эстетика** | Универсальный | **Цвет логотипа** | Хромированный |
| **Цвет** | Нержавеющая сталь | **Материал боковин** | Сталь |
| **Дизайн** | Плоский | **Цвет боковин** | Серебристый |
| **Отделка** | Обработка против отпечатков пальцев | **Логотип** | Накладной |
| **Материал** | Нержавеющая сталь | **Цвет профиля на полках дверцы** | Серебристый |
| **Тип нерж. стали двери** | Обработка против отпечатков пальцев | **Цвет профиля на выдвижных ящиках** | Серебристый |
| **Ручка** | Внешняя | **Цвет профиля на стеклянных полках** | Серебристый |
| **Тип ручки** | Фиксированный | **Дисплей** | LCD-дисплей с сенсорным управлением |
| **Цвет ручек** | Серебристый | **Расположение дисплея** | Внешний, на дверце |

## Характеристики холодильного отделения

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Количество отделений** | 3 | **Крышка ящика для овощей** | Да |
| **Типы отделений** | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | **Тип крышки ящика для овощей и фруктов** | Стекло |
| **Количество регулируемых полок** | 3 | **Количество ламп подсветки** | 1 |
| **Количество ящиков для овощей и фруктов** | 2 | **Низкотемпературный отсек** | Да |
| **Тип регулируемых полок** | Стекло | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Тип ящика для овощей и фруктов** | Стандартный | **Внутренняя подсветка холодильного отделения** | Да |
| | | **Тип подсветки холодильного отделения** | LED |

## Дверца холодильного отделения

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Количество регулируемых полок на дверце** | 4 | **Количество полок для бутылок** | 1 |

## Другие характеристики холодильного отделения

| | |
|---|---|
| **Конвекция** | Да |

## Другие технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Функции на дисплее** | Функция "Отпуск", Быстрое охлаждение, ECO, Акустический сигнал при повышении температуры |
| **Тип контроля температуры** | Электромеханический |
| **Количество компрессоров** | 1 |
| **Тип хладагента** | R600a |
| **Тип компрессора** | Стандартный |
| **Количество хладагента (г)** | 39 g |
| **Вспенивающий агент** | Циклопентан |

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Годовое энергопотребление** | 121 кВт/год | **Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения** | 390 л |
| **Класс энергоэффективности** | E | **Эмиссия воздушного акустического шума** | 40 дБ(A) re 1пВт |
| **Класс эмиссии воздушного акустического шума** | C | **Климатический класс** | SN, T |
| **Полный объем** | 389 л | **EEI** | 100 % |

## Электрическое подключение

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номинальная мощность** | 110 Вт | **Частота тока** | 50 Гц |
| **Сила тока** | 0,52 A | **Длина электрического кабеля** | 210 см |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Напряжение** | 220-240 В | **Тип электрической вилки** | (F;E) Schuko |

## Логистическая информация

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ширина изделия (мм)** | 595 мм | **Высота изделия** | 1860 мм |
| **Глубина без ручек** | 650 мм | | |



## Совместимые Аксессуары

REFLK

Соединительный комплект

## Symbols glossary

A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.

LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.

Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.

Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.

No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.

Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.

Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.

Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.

Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.

Класс энергоэффективности E