

FS18EV3HX



Семейство продуктов

Установка	Отдельностоящий
Категория	Однодверный
Рекомендуемая ширина	До 60 см
Тип охлаждения	No-Frost
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
EAN-код	8017709296056



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Цвет логотипа	Хромированный
Цвет	Нержавеющая сталь	Материал боковин	Сталь
Дизайн	Плоский	Цвет боковин	Серебристый
Отделка	Обработка против отпечатков пальцев	Логотип	Накладной
Материал	Нержавеющая сталь	Цвет профиля на полках дверцы	Серебристый
Тип нерж. стали двери	Обработка против отпечатков пальцев	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Серебристый
Ручка	Внешняя	Цвет профиля на стеклянных полках	Серебристый
Тип ручки	Фиксированный	Дисплей	LCD-дисплей с сенсорным управлением
Цвет ручек	Серебристый	Расположение дисплея	Внешний, на дверце

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений	3	Крышка ящика для овощей	Да
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество регулируемых полок	3	Количество ламп подсветки	1
Количество ящиков для овощей и фруктов	2	Низкотемпературный отсек	Да
Тип регулируемых полок	Стекло		

Тип ящика для овощей и фруктов Стандартный

Внутренняя подсветка холодильного отделения Да

Тип подсветки холодильного отделения LED

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце 4

Количество полок для бутылок 1

Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности Да

Конвекция Да

Другие технические характеристики



Функции на дисплее

Тип контроля температуры

Функция "Отпуск", Быстрое охлаждение, ECO, Акустический сигнал при повышении температуры

Количество компрессоров

Электромеханический

Тип хладагента

1

Тип компрессора

R600a

Количество хладагента (г)

Стандартный

Вспенивающий агент

39 g

Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление 121 кВт/год

Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения 390 л

Класс энергоэффективности Е

Эмиссия воздушного акустического шума 40 дБ(А) ге 1пВт

Класс эмиссии воздушного акустического шума С

Климатический класс SN, T
EEI 100 %

Полный объем 389 л

Электрическое подключение

Номинальная мощность 110 Вт

Частота тока 50 Гц

Сила тока 0.52 А

Длина электрического кабеля 210 см

Напряжение

220-240 В

**Тип электрической
вилки**

(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)


595 мм

Глубина без ручек

650 мм

Высота изделия

1860 мм





Совместимые Аксессуары

REFLK

Соединительный комплект



Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Класс энергоэффективности E