FS18EV3HX



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Enkel dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Typ av kyla	No Frost
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709296056

Estetisk linje

Estetik	Universal	**Färg på logo**	Krom
Färg	Rostfritt stål	**Sidopartiernas material**	Stål
Design	Platt	**Sidornas färg**	Silver
Finish	Anti fingerprint	**Logga**	Utanpåliggande
Dörrens material	Rostfritt stål	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Silver
Rostfritt stål liknande dörr	Anti fingerprint	**Färg på lådprofiler**	Silver
Handtag	Extern	**Färg på hyllprofiler**	Silver
Typ av handtag	Fast	**Display**	Touch LCD
Handtagets färg	Silver	**Placering av display**	Externt (på dörren)

Inredning kylskåp

Antal fack	3	**Grönsaksfack**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
Antal justerbara hyllplan	3	**Antal ljuskällor**	1
Antal frukt- och grönsakslådor	2	**Svalzon**	Ja
Hyllmaterial	Glas	**Belysning kyl**	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Standard	**Typ av Belysning kyl**	LED

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	4	**Antal hyllplan med flaskställ**	1

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll	Yes, manual	**Fläkt**	Ja

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Semesterläge, Snabbkylning, Temperaturlarm
Typ av temperaturkontroll	Elektromekanisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Mängd kylmedia (gr)	39 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Årlig energianvändning (kWh/år)	121 kWh/a	**Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer**	390 l
Energiklass	E		
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	40 dB(A) re 1 pW
Totalvolym (dm3 eller liter)	389 l	**Klimatklass**	SN, T
		EEI	100 %

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	110 W	**Frekvens**	50 Hz
Ström	0.52 A	**Sladdens längd**	210 cm
Volt (V)	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	595 mm	**Höjd**	1860 mm
Djup utan handtag	650 mm		


1820
1860
595
1860
645
558
3
1200
90°
193
110°
597

Kompatibela Tillbehör



REFLK

Sammanbindningssats

Symbols glossary



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Energieffektivitetsklass E



A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.



No Frost: Systemen No Frost och Frost Free förhindrar isbildning så att ingen avfrostning krävs.