

FS18EV3HX



| | |
|----------------------|----------------|
| Produktgrupp | Kyl |
| Installation | Fristående |
| Kategori | Enkel dörr |
| Referensbredd | Upp till 60 cm |
| Typ av kyla | No Frost |
| Avfrostning | Automatisk |
| Typ av gångjärn | Standard |
| Gångjärnens position | Höger |
| Omhängningsbar dörr | Ja |
| EAN-kod | 8017709296056 |



Estetisk linje



| | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|
| Estetik | Universal | Färg på logo | Krom |
| Färg | Rostfritt stål | Sidopartiernas material | Stål |
| Design | Platt | Sidornas färg | Silver |
| Finish | Anti fingerprint | Logga | Utanpåliggande |
| Dörrens material | Rostfritt stål | Färg på dörrhyllsprofiler | Silver |
| Rostfritt stål liknande dörr | Anti fingerprint | Färg på lådprofiler | Silver |
| Handtag | Extern | Färg på hyllprofiler | Silver |
| Typ av handtag | Fast | Display | Touch LCD |
| Handtagets färg | Silver | Placering av display | Externt (på dörren) |

Inredning kylskåp



| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|------|
| Number of compartments | 3 | Grönsaksfack | Ja |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Typ av Grönsaksfack | Glas |
| Antal justerbara hyllplan | 3 | Antal ljuskällor | 1 |
| Antal frukt- och grönsakslådor | 2 | Svalzon | Ja |
| Shelves material | Glas | Belysning kyl | Ja |
| Upphängning av grönsakslåda | Standard | Typ av Belysning kyl | LED |

Kylskåpsdörr

| | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| Antal justerbara hyllplan | 4 | Antal hyllplan med flaskställ | 1 |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|

Övrig inredning kylskåp



| | | | |
|--------------------|-------------|-------|----|
| Fuktighetskontroll | Yes, manual | Fläkt | Ja |
|--------------------|-------------|-------|----|

Andra tekniska egenskaper



| | |
|---------------------------|---|
| Display för funktioner | Semesterläge, Snabbkylning, Eco, Temperaturlarm |
| Typ av temperaturkontroll | Elektromekanisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Typ av kylgas | R600a |
| Typ av kompressor | Standard |
| Mängd kylmedia (gr) | 39 g |
| Skummedel | Cyklopentan |

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
| Årlig energianvändning (kWh/år) | 121 kWh/a | Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer | 390 l |
| Energiklass | E | Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW | 40 dB(A) re 1 pW |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | C | Klimatklass | SN, T |
| Totalvolym (dm ³ eller liter) | 389 l | EEl | 100 % |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| Anslutningseffekt | 110 W | Frekvens | 50 Hz |
| Ström | 0,52 A | Sladdens längd | 210 cm |
| Volt (V) | 220-240 V | Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt |

Logistisk information

| | | | |
|-------------------|--------|------|---------|
| Bredd (mm) | 595 mm | Höjd | 1860 mm |
| Djup utan handtag | 650 mm | | |













Kompatibela Tillbehör

REFLK

Sammanbindningssats



Symbols glossary

-  Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.
-  Energieffektivitetsklass E
-  Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftcykeln för att minska strömförbrukningen.
-  Fingeravtryckssäkert rostfritt stål:
Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.
-  Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
-  A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.
-  LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.
-  Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.
-  Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.
-  No Frost: Systemen No Frost och Frost Free förhindrar isbildning så att ingen avfrostning krävs.