

# FS18EV3HX



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Enkel dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Typ av kyla	No Frost
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709296056



## Estetisk linje



Estetik	Universal	Färg på logo	Krom
Färg	Rostfritt stål	Sidopartiernas material	Stål
Design	Platt	Sidornas färg	Silver
Finish	Anti fingerprint	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Rostfritt stål	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Rostfritt stål liknande dörr	Anti fingerprint	Färg på lådprofiler	Silver
Handtag	Extern	Färg på hyllprofiler	Silver
Typ av handtag	Fast	Display	Touch LCD
Handtagets färg	Silver	Placering av display	Externt (på dörren)

## Inredning kylskåp



Number of compartments	3	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	3	Antal ljuskällor	1
Antal frukt- och grönsakslådor	2	Svalzon	Ja
Hyllmaterial	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Standard	Typ av Belysning kyl	LED

## Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	4	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

## Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll	Yes, manual	Fläkt	Ja
--------------------	-------------	-------	----

## Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Semesterläge, Snabbkylning, Eco, Temperaturlarm
Typ av temperaturkontroll	Elektromekanisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Mängd kylmedia (gr)	39 g
Skummedel	Cyklopentan

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Årlig energianvändning (kWh/år)	121 kWh/a	Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	390 l
Energiklass	E	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	40 dB(A) re 1 pW
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	Klimatklass	SN, T
Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)	389 l	EEl	100 %

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	110 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0.52 A	Sladdens längd	210 cm
Volt (V)	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

## Logistisk information

Bredd (mm)	595 mm	Höjd	1860 mm
Djup utan handtag	650 mm		



## Kompatibela Tillbehör











---

REFLK

Sammanbindningssats



## Symbols glossary

-  Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.
-  Energieffektivitetsklass E
-  Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftcykeln för att minska strömförbrukningen.
-  Fingeravtryckssäkert rostfritt stål:  
Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.
-  Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
-  A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.
-  LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.
-  Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.
-  Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.
-  No Frost: Systemen No Frost och Frost Free förhindrar isbildning så att ingen avfrostning krävs.