

# FZU36LX



<b>Familia</b>	Congeladores
<b>Instalación</b>	Integrable
<b>Categoría</b>	Monopuerta
<b>Tipo de enfriamiento</b>	No Frost
<b>Tipo de bisagra</b>	Autoportante
<b>Posición de la bisagra</b>	Izquierda



## Estética

<b>Estética</b>	Clásica	<b>Maneta</b>	Fija
<b>Color</b>	Acero inoxidable	<b>Color maneta</b>	Acero
<b>Material puerta</b>	Acero	<b>Material laterales</b>	Chapa
<b>Tipo de acero inox</b>	Normal	<b>Logo</b>	Aplicado
<b>Maneta</b>	Externa	<b>Display</b>	TFT

## Instalación compartimento congelador

<b>Iluminación interna cong.</b>	Sí
<b>Tipo de iluminación congelador</b>	Lámpara incandescente
<b>Número cajones</b>	4

## Otros equipos congelador

<b>Disponibilidad en almacén</b>	Automático
----------------------------------	------------

## Otras características técnicas



<b>Funciones del display</b>	Vacaciones, Congelación rápida	<b>Tipo de control de la temperatura</b>	Electrónico
<b>Botón congelación rápida</b>	Sí	<b>Número de compresores</b>	1
<b>Testigo funcionamiento</b>	Sí	<b>Tipo de gas refrigerante</b>	R600a
		<b>Tipo de compresor</b>	Inverter

Testigo alarma temperatura	Sí	Cantidad gas refrigerante (gr)	85 g
Alarma de puerta abierta	Sí	Tipo de aislamiento	Ciclopentano
Alarma de temperatura	Sí		

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019


Volumen neto total	570 l	Clase climática	SN, N, ST, T
Volumen total del compartimento congelador	570 l		

## Conexión eléctrica

Intensidad	3.5 A	Largo del cable enchufe	200 cm
Tensión	115 V	Enchufe	(B) NEMA 5-15P
Frecuencia	60 Hz		

## Datos logísticos

Anchura del productoo (mm)	912 mm	Altura del hueco de encastre	2134 mm
Ancho del hueco de encastre	914 mm	Ancho del producto con apertura máxima de puertas	1051 mm
Profundidad sin tirador	620 mm	Profundidad del producto con tirador	735 mm
Altura del producto	2120 mm	Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°	1487 mm
Profundidad del hueco de encastre	635 mm		



## Symbols glossary



**Congelación rápida:** la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.



**Motor inverter:** para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



**Función de vacaciones:** esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.



**No-Frost:** el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.