FZU36LX



Familia	Congeladores
Instalación	Integrable
Categoría	Monopuerta
Tipo de enfriamiento	No Frost
Tipo de bisagra	Autoportante
Posición de la bisabra	Izquierda

Estética

Estética	Clásica	**Color maneta**	Acero
Color	Acero inoxidable	**Material laterales**	Chapa
Material puerta	Acero	**Logo**	Aplicado
Tipo de acero inox	Normal	**Display**	TFT
Maneta	Externa	**Posición display**	Interno (en la parte superior)
Maneta	Fija		

Instalación compartimento congelador

Iluminación interna cong.	Sí
Number of shelves	2
Tipo de iluminación congelador	Lámpara incandescente
Número cajones	4

Otros equipos congelador

Disponibilidad en almacen	Automático

Otras características técnicas

Accesorios compartimento congelador	Linking Kit	**Tipo de control de la temperatura**	Electrónico
		Número de compresores	1

Funciones del display	Vacaciones, Congelación rápida	**Tipo de gas refrigerante**	R600a
		Tipo de compresor	Inverter
Botón congelación rápida	Sí	**Cantidad gas refrigerante (gr)**	85 g
Testigo funcionamiento	Sí	**Tipo de aislamiento**	Ciclopentano
Testigo alarma temperatura	Sí		
Alarma de puerta abierta	Sí		
Alarma de temperatura	Sí		

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019


Consumo energético anual	670 kWh/a	**Clase climática**	SN, T
Volumen neto total	570 l		

Conexión eléctrica

Intensidad	3,5 A	**Largo del cable enchufe**	200 cm
Tensión	115 V	**Enchufe**	(B) NEMA 5-15P
Frecuencia	60 Hz		

Datos logísticos

Anchura del productoo (mm)	912 mm	**Altura del hueco de encastre**	2134 mm
Ancho del hueco de encastre	914 mm	**Ancho del producto con apertura máxima de puertas**	1051 mm
Profundidad sin tirador	620 mm		
Altura del producto	2120 mm	**Profundidad del producto con tirador**	735 mm
Profundidad del hueco de encastre	635 mm	**Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°**	1487 mm


620
560
912
2120
1974
146
25
500
>635
914
>2134
560
735
912
139
1487
100°

Compatible Accessories

RSFZLK

Symbols glossary



Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.



No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.