

GP61X9

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Komfurstørrelse | 60x60 cm |
| Antal rummed energimærke | 1 |
| Hulrumsvarmekilde | Elektrisk |
| Komfur type | Gas |
| Hovedovn, type | Termoventileret ovn |
| Rengøringsystem hovedovn | Pyrolytisk |
| EAN-kode | 8017709181789 |
| Energieffektivitetsklasse | A |



Æstetik












| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Design | Standard | Betjeningsknapper | Smeg Classic |
| Kommandopanel finish | Rustfrit stål | Betjening farve | Rustfrit stål |
| Æstetik | Classic | Ant. knapper | 6 |
| Logo | Præget | Farve silketryk | Sort |
| Farve | Rustfrit stål | Display | elektronisk 5 knapper |
| Logoposition | Panel under ovnen | Låge | Helglas |
| Finish | Børstet | Glastype | Stopsol |
| Liste | Ja | Håndtag | Smeg Classic |
| Serie | Concerto | Håndtag farve | Børstet rustfrit stål |
| Farve på kogeplade | Rustfrit stål | Opbevaringsrum | Låge |
| Pandeholder type | Støbejern | Fødder | Sølv |
| Type af betjeningsindstilling | Betjeningsknapper | | |

Programmer/Funktioner

| | |
|----------------------------|---|
| Ant. madlavningsfunktioner | 9 |
|----------------------------|---|


Traditionelle madlavningsfunktioner

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Statisk |  Med ventilator |  Varmluft |
|  Turbo (varmluft + bund + øvre + ventilator) |  Eco |  Lille grill |
|  Stor grill |  Ventilator grill (stor) |  Ventilator-assisteret bund |









Rengøringsfunktioner

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Pyrolytisk |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Komfur tekniske egenskaber

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|
|  UR | | | |
| Zoner i alt | 4 | | |
| Forrest til venstre - Gas - UR | 3.50 kW | | |
| Bagest til venstre - Gas - Semi-hurtig | 1.75 kW | | |
| Bagest højre - Gas - Semi-hurtig | 1.75 kW | | |
| Forrest til højre - Gas - AUX | 1.00 kW | | |
| Blus | Standard | Gas sikkerhedsventiler | Ja |
| Automatisk elektronisk tænding | Ja | Kogepladeskjulere | Matsort emaljeret |

Primær ovn tekniske egenskaber

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------|
|         | | | |
| Antal lamper | 1 | Samlet antal lågeglas | 4 |
| Ventilatorantal | 1 | Antal termoreflekterende lågeglas | 3 |
| Nettovolumen, 1. rum | 70 l | Sikkerhedstermostat | Ja |
| Bruttovolumen, 1. hulrum | 79 l | Opvarmningen suspenderes, når lågen åbnes | Ja |
| Ovnrum materiale | Ever Clean-emalje | Kølesystem | Tangentiel |
| Antal hylder | 5 | Låge låst under pyrolyse | Ja |
| Hylde type | Metalhylder | Nettodimensioner for indvendigt rum (HxBxD) | 360X460X425 mm |
| Type af lamper | Halogen | Temperaturstyring | Elektro-mekanisk |
| Lys effekt | 40 W | | |
| Tidsindstilling | Start og stop | | |
| Lys når ovnlågen åbnes | Ja | | |
| Aftagelig låge | Ja | | |

| | | | |
|----------------------------------|----|----------------------------------|-----------|
| Inderlåge i fuldt glas | Ja | Bund-varmelegeme effekt | 1200 W |
| Aftagelige indvendig låge | Ja | Øvre varmelegeme - effekt | 1000 W |
| | | Grillelement | 1700 W |
| | | Stor grill – effekt | 2700 W |
| | | Varmluftselement - effekt | 2000 W |
| | | Grill-type | Elektrisk |

Valg hovedovn

| | | | |
|------------------------------------------|----|----------------------------|--------|
| Timer | Ja | Min. temperatur | 50 °C |
| Lydalarm for slut på tilberedning | Ja | Maksimal temperatur | 280 °C |


Medfølgende tilbehør hovedovn



| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Rist med bag- og sidestop | 2 | Gitterindsats | 1 |
| 40mm dyb plade | 1 | Teleskopskinne, delvist udtræk | 1 |

Elektrisk tilslutning

| | | | |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|
| Elektrisk klassificering | 3000 W | Strømforsyning ledningslængde | 115 cm |
| Nuværende | 13 A | Frekvens | 50/60 Hz |
| Spænding | 220-240 V | Morsettiera | 3 ben |
| Spænding 2 (V) | | Stik | Nej |
| Type elektrisk kabel installeret | Ja, enkeltfaset | | |



Compatible Accessories

AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



BN640

Emaljeret bakke, 40 mm dyb



GTP

Delvist udtrækkelige teleskop-skiner (1 niveau) Udtrækning: 300 mm
Materiale: Rustfrit stål AISI 430 poleret



KITP60X9

Splashback, 90 cm, rustfrit stål, passer til pyrolytiske Concerto fritstående komfurer



KITPD

Højdeudvidelse sorte fødder (950 mm) til fritstående komfurer



SFLK1

Børnesikring



STONE

Rektangulært ildfast sten Ideel til at lave pizzaer med, med samme resultat som en typisk træfyret ovn. Kan også bruges til bage brød med, focacciaer og andre opskrifter som tærter, flan eller småkager Dimensioner: L42 x H1,8 x P37,5 cm.



AIRFRY2

Luffriture bakke. Ideel til at genskabe traditionel stegning i ovnen, men med færre kalorier og mindre fedt. Det giver dig mulighed for hurtigt og enkelt at tilberede retter som pommes frites, stegte grøntsager og fisk, hvilket sikrer perfekt brunning og sprødhed.



BN620-1

Emaljeret bakke, 20 mm dyb



BNP608T

Teflonbelagt bakke, 8 mm dybde, skal placeres på gitteret



GTT

Udtrækkelige teleskop-skiner (1 niveau) Udtrækning: 433 mm
Materiale: Rustfrit stål AISI 430 poleret



KITPAX

Højdeudvidelsesfødder (950 mm), rustfrit stål, velegnet til Master, Sinfonia og Concerto fritstående komfurer




PALPZ

Pizzaspade med håndtag der kan foldes væk width: 315mm længde: 325 mm






















SMOLD

Sæt med 7 silikoneforme til is, ispinde, praliner, isterninger eller til portionsanretning af mad. Brugbar fra -60°C til +230°C



Symbols glossary

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.</p> |  <p>A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family</p> |
|  <p>Installation i søjle: Installation i søjle</p> |  <p>Knapbetjening</p> |
|  <p>Luftkølesystem: for at sikre en sikker overfladetemperatur.</p> |  <p>Firdobbelte glasdøre: Antal glaslåger.</p> |
|  <p>Ever Clean Emalje: Ever Clean emalje påføres elektrostatisk, hjørne til hjørne og kant til kant for at forhindre revner over tid. Det er en særlig pyrolytisk emalje, der er resistent over for syrer, der ud over at være behageligt lys, fremmer større rengøring af ovnvæggene takket være dens lavere porøsitet. Den bages ved over 850 °C og polymeriseres langsomt med en videnskabeligt bestemt hastighed for at sikre ensartet dybde og styrke Ever Clean emalje skaber en upåklagelig finish både på indersiden af ovnen og på bækkerne, hvilket gør ovnens overflader utrolig lette at vedligeholde over tid, da det reducerer vedhæftningen af fedt under tilberedningen</p> |  <p>Ventilatorassisteret bund: blandingen af ventilator og lavere varmeelement alene gør det muligt at afslutte tilberedning af mad, der allerede er tilberedt på overfladen, men ikke indeni hurtigere. Dette system anbefales at afslutte tilberedning af mad, der allerede er godt tilberedt på overfladen, men ikke indeni, hvilket derfor kræver en moderat højere varme. Ideel til enhver form for mad.</p> |
|  <p>Ventilatorassisteret: Intens og homogen traditionel madlavning, også velegnet til komplekse opskrifter. Ventilatoren er aktiv, og varmen kommer samtidig nedenfra og ovenfra. Ventilatoreret madlavning sikrer et hurtigere og mere homogent resultat og efterlader duftende mad ude og fugtigere indeni. Ideel til bagt pasta, småkager, stege og tærter.</p> |  <p>Statisk: Traditionel madlavning egnet til tilberedning af en ret ad gangen. Ventilatoren er ikke aktiv, og varmen kommer samtidig nedenfra og ovenfra. Statisk madlavning er langsommere og mere delikat, ideel for at opnå veltilberedte og tørre retter selv indeni. Ideel til tilberedning af alle former for stege, fedt kød, brød, fyldte kager.</p> |
|  <p>Varmluft: det er den perfekte funktion til at tilberede alle typer retter på en mere delikat måde. Varmen kommer fra bagsiden af ovnen og fordeles hurtigt og jævnt Ventilatoren er aktiv. Det er også ideelt til madlavning på flere niveauer uden at blande lugt og smag.</p> |  <p>ECO: tilberedning med lavt energiforbrug: denne funktion er særligt velegnet til madlavning på en enkelt hylde med lavt energiforbrug. Det anbefales til alle typer mad undtagen dem, der kan generere meget fugt (f.eks. grøntsager). For at opnå maksimal energibesparelse og reducere tid anbefales det at sætte maden i ovnen uden at forvarme ovnrummet</p> |
|  <p>Grill: Meget intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Ventilatoren er ikke aktiv. Giver fremragende grill- og gratinerende resultater. Bruges i slutningen af madlavningen, giver det en ensartet bruning til retter.</p> |  <p>Halv grill: Til hurtig madlavning og bruning af mad. De bedste resultater opnås ved at bruge den øverste hylde til små genstande, de nederste hylde til større, såsom koteletter eller pølser. Med halv grill genereres kun varme i midten af legemet, så det er ideelt til mindre mængder.</p> |
|  <p>Ventilatorgrill: meget intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement Ventilatoren er aktiv. Det muliggør optimal grillning af tykkeste kød. Ideel til store kødudskæringer.</p> |  <p>Turbo: varmen kommer fra 3 retninger: over, under og fra bagsiden af ovnen Ventilatoren er aktiv. Det giver mulighed for hurtig madlavning, selv på flere hylde uden at blande aromaerne. Ideel til store mængder eller fødevarer, der kræver intens tilberedning.</p> |

-
- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Inderlåge i ren glas: Inderlåge i ren glas, en enkelt flad overflade, som er nem at holde ren. |  Glasset på inderlågen: kan fjernes med få hurtige bevægelser for rengøring. |
|  Sidelys: To modstående sidelygter øger synligheden inde i ovnen. |  PYROLYSE - AUTOMATISK RENGØRINGSFUNKTION: ovnen varmes op til en temperatur, der nærmer sig 500 °C, og gør fedt og madrester til en fin aske, der let kan tørres af med en fugtig klud. Ved en så høj temperatur låses lågen automatisk af hensyn til sikkerheden, mens temperaturen på lågen forbliver kontrolleret, så det er sikkert at røre ved brugerjusterbar funktion baseret på snavsniveauet i ovnen. |
|  Ovnrummet har 5 forskellige tilberedningsniveauer. |  Teleskopskinner tillader at retten trækkes ud så man kan holde øje med den uden at tage den helt ud af ovnen. |
|  Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt. |  Kapaciteten angiver mængden af anvendelig plads i ovnrummet i liter. |