# HBF01RDEU

| | |
|---|---|
| **Produktkategorie** | Speisenzubereitung |
| **Produktfamilie** | Stabmixer |
| **Produkttyp** | Stabmixer ohne Zubehör |
| **Version** | EU |
| **EAN-Code** | 8017709264000 |

## Ästhetik

| | |
|---|---|
| **Ästhetik** | 50's Style |
| **Farbe** | Rot |
| **Oberfläche** | Hochglanz |
| **Material des Gehäuses** | Kunststoff |
| **Material des Mixfußes** | Edelstahl |
| **Material der Klinge** | Edelstahl |
| **Farbe des ergonomischen Handgriffs** | Grau |
| **Material des ergonomischen Handgriffs** | Soft-Touch-Kunststoff |
| **Logo** | 3D |
| **Farbe des Logos** | Chrome-Hochglanz |
| **Farbe des Netzkabels** | Grau |
| **Weitere Farbvarianten** | Creme, Schwarz, Pastellblau |

## Bedienelemente

| | |
|---|---|
| **Typ Bedienelemente** | Bedientasten, Drehverschluss |
| **Farbe Bedientasten** | Rot |
| **Material der Bedientasten** | Kunststoff |
| **Farbe der Einfassung der Bedientasten** | Chrome-Hochglanz |
| **Material der Einfassung Bedientasten** | Kunststoff |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Motorleistung** | 700 W |
| **Klingensystem** | FlowBlend™-Technologie |
| **Max. Geschwindigkeit** | 14850 U/min |
| **Min. Geschwindigkeit** | 8150 U/min |
| **Rutschfeste Soft-Touch-Einlage beim Handgriff** | Ja |
| **Befestigungssystem für Zubehör** | Twist & Lock-Verschluss |

| | |
|---|---|
| **Ohne Netzkabel-Aufwicklung** | Ja |
| **Abmessungen Stabmixer** | HxBxT: 414x65x65 mm |

## Programme / Funktionen

| | |
|---|---|
| **Variable Geschwindigkeit** | Ja |
| **Turbo-Funktion** | Ja |

## Elektrischer Anschluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Netzstecker** | (C) Eurostecker | **Frequenz** | 50-60 Hz |
| **Max. Leistungsaufnahme** | 700 W | **Länge des Netzkabels** | 1,5 m |
| **Spannung** | 220-240 V | | |

## Logistik-Informationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produkbreite** | 65 mm | **Breite Transportverpackung (Zoll)** | 4.72 " |
| **Produkttiefe** | 65 mm | **Tiefe Transportverpackung (Zoll)** | 5.12 " |
| **Produkthöhe** | 414 mm | **Höhe Transportverpackung (Zoll)** | 18.90 " |
| **Breite Transportverpackung** | 120 mm | **Nettogewicht** | 0,850 kg |
| **Tiefe Transportverpackung** | 130 mm | **Bruttogewicht** | 1,900 kg |
| **Höhe Transportverpackung** | 480 mm | | |

## Benefit (TT)

Klingen aus rostfreiem Stahl mit FlowBlend-System für die besten Ergebnisse

Ergonomischer Anti-Rutsch-Griff für eine einfache Handhabung

Variable Geschwindigkeit und Turbofunktion für perfekte Ergebnisse