

HMF01CREU

Catégorie **Famille** Type Version Code EAN Préparation Culinaire Batteur à main électrique Batteur à main électrique 8017709301811



Esthétique

Matériau du corps Esthétique Couleur **Finition** Couleur de la base Matériau de la base Couleur du levier de

commande Matériau du levier de commande

Couleur du cache frontal Chromé brillant

Plastique ABS Années 50 Crème **Brillant**

Chromé brillant **Plastique**

Gris

Plastique

Matériau du cache

frontal

Couleur du collier

inférieur

Matériau du collier

inférieur

Couleur de la poignée

ergonomique et antidérapante

Matériau de la poignée

ergonomique et antidérapante

Couleur du câble d'alimentation

Type de logo

Couleur du logo

Matériau du logo

Plastique

Chromé poli

Plastique

Gris

Plastique

Gris

Appliqué

Plaqué chromé brillant

Plastique

Commandes

Afficheur caché à LED Couleur des LED

allumées

Type de commandes Couleur des touches

Blanc

Levier

Oui

Chromé brillant

Matériau des touches Type d'accessoire

d'éjection

Couleur de la gâchette

Matériau du levier de

commande

Plastique Gâchette

Chromé brillant

Inox

Programmes / Fonctions

SMEG SPA 10/12/2025



Mise en marche progressive

Oui

Minuteur en minutes Fonction Turbo Oui Oui

Vitesses

Minuteur en secondes

9 Oui

Technologie

Contrôle de la vitesse

Électronique

Protection de surcharge Oui

moteur

Accessoires inclus

Fouet à fils

Batteur plat

2 Inox

Matériau du fouet à fils

2 Inox

2

Inox

Oui

Matériau du batteur

plat

Crochet pétrisseur lavable au lave-

vaisselle

Matériau du crochet

pétrisseur

Crochets et fouets lavables au lave-

vaisselle

Sac de rangement pour

les accessoires

Couleur du sac de rangement pour les

accessoires

Matériau du sac de rangement pour les

accessoires

accessoires

Range-cordon intégré

Couleur du rangecordon intégré

Matériau du câble d'alimentation

r Oui

Gris avec logo blanc cousu

Plastique

Oui Gris

Plastique

Raccordement électrique

Puissance Tension

Fréquence

250 W

220-240 V 50 / 60 Hz Longueur du câble

d'alimentation Type de prise 1,5 m

(C) Europlug

Consommation en veille

Power off activation

time

0 min

Product off power

0,3 W

Informations logistiques

Largeur de l'emballage

278 mm

principal

Profondeur de l'emballage principal

133 mm

Hauteur de l'emballage

225 mm

principal

Largeur de l'emballage 2 secondaire

292 mm

Profondeur de l'emballage secondaire

146 mm

Hauteur de l'emballage

secondaire

243 mm

- . .

Poids net

1,150 kg

Poids brut 1,900 kg

SMEG SPA 10/12/2025



Alternative products



HMF01PKEU

Rose



HMF01PBEU

Bleu Azur



HMF01RDEU

Rouge



HMF01PGEU

Vert d'Eau



HMF01BLEU

Noir



HMF01WHEU

Blanc

SMEG SPA 10/12/2025