HMF01CREU

Catégorie	Préparation Culinaire
Famille	Batteur à main électrique
Type	Batteur à main électrique
Version	EU
Code EAN	8017709301811



Esthétique

Matériau du corps	Plastique ABS
Esthétique	Années 50
Couleur	Crème
Finition	Brillant
Couleur de la base	Chromé brillant
Matériau de la base	Plastique
Couleur du levier de commande	Gris
Matériau du levier de commande	Plastique
Couleur du cache frontal	Chromé brillant
Matériau du cache frontal	Plastique
Couleur du collier inférieur	Chromé poli
Matériau du collier inférieur	Plastique
Couleur de la poignée ergonomique et antidérapante	Gris
Matériau de la poignée ergonomique et antidérapante	Plastique
Couleur du câble d'alimentation	Gris
Type de logo	Appliqué
Couleur du logo	Plaqué chromé brillant
Matériau du logo	Plastique

Commandes

Afficheur caché à LED	oui
Couleur des LED allumées	Blanc
Type de commandes	Levier
Couleur des touches	Chromé brillant
Matériau des touches	Plastique
Type d'accessoire d'éjection	Gâchette
Couleur de la gâchette	Chromé brillant
Matériau du levier de commande	Inox

Programmes / Fonctions

Mise en marche progressive	oui	**Minuteur en minutes**	oui
Vitesses	9	**Fonction Turbo**	oui
Minuteur en secondes	oui		

Technologie

Contrôle de la vitesse	Électronique	**Protection de surcharge moteur**	oui

Accessoires inclus

Fouet à fils	2	**Sac de rangement pour les accessoires**	oui
Matériau du fouet à fils	Inox	**Couleur du sac de rangement pour les accessoires**	Gris avec logo blanc cousu
Batteur plat	2	**Matériau du sac de rangement pour les accessoires**	Plastique
Matériau du batteur plat	Inox	**Range-cordon intégré**	oui
Crochet pétrisseur lavable au lave-vaisselle	2	**Couleur du range-cordon intégré**	Gris
Matériau du crochet pétrisseur	Inox	**Matériau du câble d'alimentation**	Plastique
Crochets et fouets lavables au lave-vaisselle	oui		

Raccordement électrique

Puissance	250 W	**Longueur du câble d'alimentation**	1,5 m
Tension	220-240 V	**Type de prise**	(F;E) Schuko
Fréquence	50 / 60 Hz		

Consommation en veille

Power off activation time	0 min	**Product off power**	0,3 W

Informations logistiques

Largeur de l'emballage principal	278 mm	**Profondeur de l'emballage secondaire**	146 mm
Profondeur de l'emballage principal	133 mm	**Hauteur de l'emballage secondaire**	243 mm
Hauteur de l'emballage principal	225 mm	**Poids net**	1,150 kg
Largeur de l'emballage secondaire	292 mm	**Poids brut**	1,900 kg

Alternative products



HMF01PKEU

Rose



HMF01PGEU

Vert d'Eau



HMF01PBEU

Bleu Azur



HMF01BLEU

Noir



HMF01RDEU

Rouge



HMF01WHEU

Blanc