

# HMF01PGEU

Kategoria	Przygotowywanie posiłków
Rodzina produktów	Mikser ręczny
Typ	Mikser ręczny
Wersja	EU
Kod EAN	8017709301859



## Linia wzornicza

<b>Materiał korpusu</b>	Aluminiowy odlew ciśnieniowy	<b>Materiał przedniej obręczy</b>	Tworzywo sztuczne
<b>Linia wzornicza</b>	50's Style	<b>Kolor kołnierza</b>	Chrom polerowany
<b>Kolor</b>	Pastelowa zieleń	<b>Materiał kołnierza</b>	Tworzywo sztuczne
<b>Wykończenie</b>	Połysk	<b>Support pins colour</b>	Szary
<b>Kolor podstawy</b>	Chrom polerowany	<b>Support pins material</b>	Tworzywo sztuczne
<b>Materiał podstawy</b>	Tworzywo sztuczne	<b>Kolor przewodu zasilającego</b>	Szary
<b>Kolor spodu uchwytu</b>	Szary	<b>Rodzaj logo</b>	Wstawiane
<b>Materiał dolnego uchwytu</b>	Tworzywo sztuczne	<b>Kolor logo</b>	Wstawiane
<b>Kolor przedniej obręczy</b>	Chrom polerowany	<b>Materiał logo</b>	Tworzywo sztuczne

## Sterowanie

<b>Wyświetlacz LED ukryty</b>	Tak	<b>Materiał przycisków</b>	Tworzywo sztuczne
<b>Kolor LED</b>	Biały	<b>Sposób odłączania akcesoriów</b>	Dźwignia
<b>Typ sterowania</b>	Przyciski	<b>Kolor dźwigni</b>	Chrom błyszczący
<b>Kolor przycisków</b>	Chrom błyszczący	<b>Materiał dźwigni</b>	Stal nierdzewna

## Programy / Funkcje

<b>System smooth start</b>	Tak	<b>Minutnik</b>	Tak
<b>Liczba poziomów prędkości</b>	9	<b>Funkcja Turbo</b>	Tak
<b>Licznik sekund</b>	Tak		

## Specyfikacja techniczna

Sposób kontrolowania prędkości	Elektroniczny	Zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika	Tak
--------------------------------	---------------	--	-----

## Akcesoria w standardzie

Końcówka do ubijania	2	Woreczek na akcesoria	Tak
Materiał końcówki do ubijania	Stal nierdzewna	Kolor woreczka na akcesoria	Tworzywo sztuczne
Trzepaczki optimus	2	Materiał woreczka na akcesoria	Bawełna
Materiał trzepaczek optimus	Stal nierdzewna	Opaska na przewód	Tak
Hak do ciasta	2	Kolor opaski na przewód	Szary
Materiał haka do ciasta	Stal nierdzewna	Materiał opaski na przewód	Tworzywo sztuczne
Akcesoria przeznaczone do mycia w zmywarce	Tak		

## Podłączenie elektryczne

Moc	250 W	Długość przewodu zasilającego	1,5 m
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	(F;E) Schuko
Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz		

## Zużycie w trybie standby

Czas aktywacji trybu standby	0 min	Pobór mocy w trybie standby	0,3 W
------------------------------	-------	-----------------------------	-------

## Informacje logistyczne

Szerokość opakowania	278 mm	Głębokość opakowania	146 mm
Głębokość opakowania na prezent	133 mm	Wysokość opakowania (mm)	243 mm
Wysokość opakowania (mm)	225 mm	Waga netto (kg)	1,150 kg
Szerokość opakowania (mm)	292 mm	Waga brutto	1,900 kg

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



**HMF01PKEU**  
Pastelowy róż



**HMF01PBEU**  
Pastelowy błękit



**HMF01BLEU**  
Czarny



**HMF01CREU**  
Kremowy



**HMF01RDEU**  
Czerwony



**HMF01WHEU**  
Biały