

HMF01WHEU

| | |
|------------|-------------------------|
| Ryhmä | Ruoan valmistus |
| Tuoteperhe | Sekoitin |
| Tyyppi | Sähköinen sauvasekoitin |
| Versio | EU |
| EAN-koodi | 8017709301873 |



Estetiikka

| | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Estetiikka | 50-luvun tyyli | Etusuojuksen materiaali | Muovi |
| Väri | Valkoinen | Etusuojuksen materiaali | Kiillotettu kromattu |
| Pinnan viimeistely | Kiiltävä | Etusuojuksen materiaali | Muovi |
| Rungon materiaali | Valurauta-alumiini | Etusuojuksen materiaali | Harmaa |
| Pohjaväri | Kiillotettu kromi | Etusuojuksen materiaali | Soft touch -muovi |
| Pohjan materiaali | Muovi | Johdon väri | Harmaa |
| Alemman kahvan väri | Harmaa | Logon tyyppi | Lisätty |
| Kulhon materiaali | Soft touch -muovi | Logon tyyppi | Lisätty |
| Etusuojuksen väri | Kiillotettu kromi | Logon tyyppi | Lisätty |

Säätimet

| | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Näyttö | Kyllä | Painikkeiden materiaali | Ruostumaton teräs |
| LED-väri päällä | Valkoinen | Lisävarusteen poistotyyppi | Vipu |
| Säätimien tyyppi | Kahva | Vivun väri | Ruostumaton teräs |
| Painikkeiden väri | Ruostumaton teräs | Vivun materiaali | Ruostumaton teräs |

Ohjelmat/toiminnot

| | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------|
| Pehmeä aloitus -toiminto | Kyllä | Pehmeä aloitus-toiminto | Kyllä |
| Nopeudet | 9 | Turbotoiminto | Kyllä |
| Sekuntiajastin | Kyllä | | |

Tekniset ominaisuudet

| | | | |
|-----------------|--------------|------------------------------------|-------|
| Nopeuden säädin | Elektroninen | Moottorin ylikuormituksen suoja | Kyllä |
|-----------------|--------------|------------------------------------|-------|

Vakiovarusteet

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Metallinen vispain | 2 | Materiaali | Muovi |
| Rautalankavispilän materiaali | Ruostumaton teräs | Materiaali | Muovi |
| Litteä muussainä | 2 | Materiaali | Muovi |
| Materiaali, sekoitin | Ruostumaton teräs | Integroitu johto | Kyllä |
| Taikinakoukku | 2 | Integroitu johto | Harmaa |
| Taikinakoukun materiaali | Ruostumaton teräs | Johdon väri | Soft touch -muovi |
| Materiaali | Kyllä | | |

Sähköliitäntä

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|----------|
| Sähköpistokkeen tyyppi | (C) Eurospina | Virta (Hz) | 50/60 Hz |
| Teho | 250 W | Johdon pituus | 1,5 m |
| Jännite | 220-240 V | | |

Logistiikkatiedot

| | | | |
|----------------------------|--------|--------------------------------|----------|
| Lahjapakkauksen korkeus | 278 mm | Pakkauksen syvyys | 146 mm |
| Lahjapakkauksen syvyys | 133 mm | Pakatun tuotteen mitat (mm) | 243 mm |
| Lahjapakkauksen korkeus | 445mm | Nettopaino (kg) | 1,150 kg |
| Pakkauksen leveys | 292 mm | Bruttopaino (kg) | 1,900 kg |

Alternative products



HMF01PKEU
Vaaleanpunainen



HMF01PBEU
Pastellinsininen



HMF01CREU
Kermanvärinen



HMF01PGEU
Pastellinvihreä



HMF01BLEU
Musta



HMF01RDEU
Punainen

Benefit (TT)

Yhdeksän nopeustasoa ja Turbo-toiminto ovat hallinnoitavissa käyttäjäystävällisellä ohjauspaneelilla, jolloin laadukas suorituskyky voidaan taata

Taustavalaistu LED-näyttö, jossa näkyy nopeus ja käyttöaika, käsittelyiden maksimaalista hallinnointia varten

Kolme ruostumattomasta teräksestä valmistettua lisävarustetta takaavat maksimaalisen monipuolisuuden: niitä on helppo säilyttää mukautetussa Smegin kangaskassissa

Smooth Start-järjestelmä takaa ainesosien ihanteellisen sekoittumisen ja vähentää roiskeita.

Ergonominen liukumaton kahva tuotteen parempaa käytettävyyttä varten käytön aikana