

K43X

Famille Hotte
Famille Hotte

Type de hotte Montée sur le four Design Design incliné
Design Pyramidale
Type d'aspiration Recyclage
Contrôle électronique Oui

Compatible avec Fours à convection 435x320mm

MatériauInoxType d'inoxBrillantLargeur hotte60 cm



Esthétique

Couleur Inox Logo Embouti

Finition des composants Inox

Commandes

Type de commandes Commandes sensitives Couleur des LED Blanc

Technologie

réglable



Capacité d'aspiration à

Nombre de lampes1Filtres charbon fournisOuiType d'éclairageLEDNombre de filtres1Puissance de l'éclairage1,1 WTémoin deOui

Intensité de la lumière Oui remplacement des

rétro-éclairées blanches

filtres

670 m³/h Diamètre de sortie du 150 mm

l'air libre (P0) moteur

Filtres anti-graisses Buffle Clapet anti-retour Oui
Puissance du moteur 230 W Température de Couleur 4000 K

de la lumière (K)

Raccordement électrique


Puissance nominale 232 W Fréquence 50-60 Hz électrique





Tension 220-240 V

Longueur du câble d'alimentation

1500 mm







Informations logistiques

 Code EAN
 8017709305956

 Net weight
 11,700 kg

Gross weigh

14,130 kg



Accessoires Compatibles

FLT6




Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lavevaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.

KITCMNKVX





Symbols glossary



Fonction 24h: Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.



Variateur de lumière