

K43X

Семейство продуктов Подсемейство продуктов

Тип вытяжки

Дизайн Дизайн

Отвод воздуха/пара

Электронное управление

Можно использовать для

Материал

Тип нержавеющей стали

EAN-код

Ширина (мм)

Вытяжной зонт Пароконденсация

Устанавливается на печь

Скошенный

Дымоход

Режим рециркуляции воздуха

Да

ALFA43 и ALFA45 серии

Нержавеющая сталь

Полированная

8017709305956

60 см



Эстетика

Фурнитура

Цвет

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Логотип

Штампованный

Управление

Управление

Сенсорное управление с подсветкой белого цвета Цвет светодиодной

подсветки

Белый

Технические характеристики













1

LED

Да

1,1 BT

Количество ламп

подсветки

Тип подсветки Мощность ламп

подсветки

Регулирование интенсивности

освещения

Шкала цветовой

температуры света (°К)

Максимальная

производительность Мощность мотора

4000 K

670 м3/ч

230 BT

Количество фильтров

Жироулавливающие фильтры

Угольный фильтр в

комплекте

Индикатор загрязнения угольного фильтра

Диаметр воздуховода Обратный клапан

Лабиринтные

Да

Да

150 MM Да


Электрическое подключение

SMEG SPA 14.12.2025



Номинальная мощность 232 Вт **Напряжение** 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц **Длина электрического** 1500 мм **кабеля**



Логистическая информация

Ширина упаковки (мм) 730 mm **Глубина упаковки (мм)** 730 mm **Высота упаковки (мм)** 370 mm

Размеры упаковки (мм)370x730x730Вес брутто (кг)14.130Вес нетто11.700 kg

SMEG SPA 14.12.2025



Совместимые Аксессуары

FLT6



Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°С (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°С в течение 25 минут

KITCMNKVX



Комплект декоративных коробов из нержавеющей стали для вытяжек KV***

SMEG SPA 14.12.2025



Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Диммер подсветки



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.

SMEG SPA 14.12.2025