K4610X

Tuoteryhmä	Liesikupu
Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Asennettu uuniin
Design	Viistetty
Design	Hormi
Tiivistys	Kierrätys
Elektroninen säätö	Kyllä
Sopii	Kiertoilmauunit 600 x 400 mm - GN1/1; Yhdistelmäuuni 5 GN1/1
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Kiillotettu
Liesikuvun leveys	80 cm



Estetiikka

Väri	Ruostumaton teräs	**Logo**	Kohokuvioitu
Osien viimeistely	Ruostumaton teräs		

Säätimet


Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet	**LED väri**	Valkoinen

Tekniset ominaisuudet

Lamppujen lukumäärä	1	**Sisältää aktiivihiilisuodattimet**	Kyllä
Valon tyyppi	LED	**Suodattimien lkm**	2
Valon tehokkuus	1,1 W	**Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin**	Kyllä
Himmennetty tila	Kyllä	**Tuuletusaukko**	150 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	900 m³/h	**Vedonestoventtiili**	Kyllä
Rasvasuodattimet	Buffle	**Valon värilämpötila-asteikko (K)**	4000 K
Moottorin teho	330 W		

Sähköliitäntä

Jännite	220-240 V	**Johdon pituus**	1500 mm
Taajuus	50-60 Hz		



Logistiikkatiedot

EAN-koodi	8017709314446	**Nettopaino**	19,810 kg
Pakkauksen mitat (LxSxK)	798x854x251 mm	**Bruttopaino**	24,230 kg

Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



KITCMNKVX

Hormin jatkokappale ruostumatonta terästä liesituulettimelle KV*-sarja

Symbols glossary



24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.



Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.



Himmentimet



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Hiilisuodatin: Ilmanpoisto hiilisuodattimien välityksellä tai suoraan ulos vähentää voimakkaita ruoanlaitossa syntyviä hajuja huomattavasti.



Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.