K4610X

Famiglia	Cappe
Sottofamiglia	Condensazione
Tipologia	Sovrapposta su forno
Design	Inclinata
Tecnologia	Aspirante e filtrante
Filtraggio	A ricircolo
Controllo elettronico	Sì
Utilizzabile su	Forni convezione 600x400 mm - GN1/1; Forno combinato 5 teglie GN1/1
Materiale	Inox
Tipo Inox	Lucido
Larghezza cappa	80 cm



Estetica

Colore	Acciaio Inox	**Logo**	Imbutito
Finitura componenti	Acciaio		

Comandi


Regolazione comandi	Touch control back-lighted White	**Colore led**	Bianco

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	1	**Filtri carbone**	Sì
Tipo di Luce	LED	**N° di filtri**	2
Potenza luce	1,1 W	**Indicatore cambio filtri**	Sì
Intensità luce regolabile	Sì	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	900 m³/h	**Valvola di non ritorno**	Sì
Filtri antigrasso	Buffle	**Temperatura di Colore della luce (K)**	4000 K
Potenza motore	330 W		

Collegamento Elettrico

Tensione	220-240 V	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1500 mm
Frequenza	50-60 Hz		



Informazioni Logistiche

Codice EAN	8017709314446	**Peso netto**	19.810 kg
Dimensioni del prodotto imballato (LxPxH)	798x854x251 mm	**Peso lordo**	24.230 kg

Accessori Compatibili



FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITCMNKVX

Prolunga per camino in acciaio inox per cappe KV*serie Dimensioni 300x200x850 mm



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Filtri a carbone attivo: I filtri a carboni attivi permettono di rendere a ricircolo la funzione della cappa, garantendo una perfetta eliminazione degli odori.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Regolazione intensità delle luci (dimmering)