K4610X

Kategori	Köksfläkt
Underfamilj	Köksfläkt
Typ av fläkt	Monterad på ugn
Design	Vinklad
Design	Skorsten
Filtrering	Återcirkulation
Elektronisk kontroll	Ja
Passar till	Kombiugn 5 GN1/1; Konvektionsugnar 600 x 400 mm – GN1/1
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Polerad
Bredd på fläkt	80 cm



Estetisk linje

Färg	Rostfritt stål	**Logga**	Stansad
Material på detaljer	Rostfritt stål		

Kommandon


Kontroller	Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit	**Färg på LED**	Vit

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	1	**Inkluderade kolfilter**	Ja
Typ av lampa	LED	**Antal filter**	2
Effekt lampa	1,1 W	**Indikator för filterbyte**	Ja
Dimmer	Ja	**Luftutlopp**	150 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	900 m³/h	**Backventil**	Ja
		Ljustemperatur (K)	4000 K
Fettfilter	Baffel		
Motoreffekt	330 W		

Elektrisk anslutning

Volt	220-240 V	**Sladdens längd**	1500 mm
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		



Logistisk information

EAN-kod	8017709314446	**Nettovikt**	19,810 kg
Mått emballage (BxDxH)	798x854x251 mm	**Bruttovikt**	24,230 kg

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITCMNKVX

Skorstensförlängning i rostfritt stål för spiskåpaserien KV*



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304 Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C (med vatten och lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary



24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå



Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.



Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Kolfilter: Att extrahera genom kolfilter minskar kraftigt matlagningslukt.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.



Belysning med reglerbar ljusstyrka